


Leistungsstark und modular

**Neues Walraven Maxx –
Erweitert und verbessert!**

Walraven Maxx

Montageprofilsystem für Schwerlasten



Inspiziert von smarten Lösungen! Von Beginn an...

Um Ihre Bedürfnisse zu verstehen, arbeiten wir als Walraven eng mit Ihnen zusammen. Wir wissen wie wichtig es ist, dass gerade die zahlreichen Kleinteile aufeinander abgestimmt sind, um (Montage-)Zeit zu sparen und Komplexität zu verringern. Dank unserer langjährigen Expertise erarbeiten wir smarte Lösungen, die Nutzen stiften, Tag für Tag.
Walraven. The value of smart

Modulares Montageprofilsystem

Ein flexibles, wirtschaftlich effizientes und hochleistungsfähiges System, unter anderem mit Verbindungselementen für 3D-Konstruktionen. Eine sichere und nachhaltige Lösung durch Torsionssteifigkeit und eine feuerverzinkte Oberfläche als Korrosionsschutz.

Schnellere und sicherere Verarbeitung vor Ort

Erweitert und verbessert präsentiert sich das neue Walraven-Montageprofilssystem Maxx. Entwickelt zur Befestigung und Montage hoher Lasten und tragender Konstruktionen, bringt die neue Version eine Menge technischer Vorteile mit sich.


Neben einer reduzierten Installationszeit und erhöhten Flexibilität, ist das neue Walraven Maxx-System auch weiterhin für korrosive Umgebungen geeignet. Durch die Verwendung von hochwertigem, feuerverzinktem Stahl sind die Elemente gut gegen Rost geschützt und eignen sich so gleichsam für Innen- wie Außenanwendungen. Dank seines modularen Systemaufbaus und verfügbarer Sondergrößen, ist es gerade bauseits ein flexibler Problemlöser und häufig eine hervorragende Alternative zum klassischen Stahlbau, der aufwendige Schweiß- und Bohrarbeiten vor Ort erfordert. Alle Elemente können als Einzelteile oder auf Wunsch als vormontierte Konstruktionen bestellt und geliefert werden.

Systemkomponenten

Walraven Maxx Montageprofil Schwerlast (fv)

Merkmale und Vorteile

- geschlossenes Vierkantprofil
- für hohe Lasten
- Torsionssteifigkeit für hohe Sicherheit
- Lieferbar in 6 m und 8 m Länge
- Zugschnittservice auf Anfrage
(bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb)
- #65019618 für Typ MX80
- #65019x20 für Typ MX100
- #65019x22 für Typ MX120
- #65019x25 für Typ MX150



MX80 = 80 x 80 x 3
MX100 = 100 x 100 x 3
MX120 = 100 x 120 x 4
MX150 = 100 x 150 x 4

Walraven Maxx Profilstopfen

Merkmale und Vorteile

- zum optischen und geschützten Abschluss von Montageprofilen
- Material: PE (Polyethylen), grün
- #6566808 für Typ MX80
- #6566810 für Typ MX100
- #6566812 für Typ MX120






Walraven Maxx U-Halteplatte (fv)

Merkmale und Vorteile

- U-Form für höhere Stabilität
- zur Lastverteilung des Anzugsdrehmoments bei Verwendung des Walraven Maxx-Verschraubungssets
- U-Form verhindert Drehung
- #6589108 für Typ MX80
- #6589112 für Typ MX100, MX120 und MX150



UB80 - Loch 40x14


UB100 - Loch 40x14

UB100M16 - Loch Ø 18

Walraven Maxx Profifuß (fv)

Merkmale und Vorteile

- U-Profil mit angeschweißter Grundplatte
- zur Befestigung von Walraven Maxx-Profilen an Wand, Decke oder Boden
- Lochbild angepasst an Montageprofile
- CO₂-geschweißt
- #6581818 für Typ MX80
- #6581820 für Typ MX100
- #6581821 für Typ MX120




Systemkomponenten

Walraven Maxx Trägerklammer (fv)

Merkmale und Vorteile


- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- pro Befestigungspunkt immer 2 Trägerklammern verwenden
- #6589109 für Typ MX80
- #6589110 für Typ MX100 und MX120
- #6589115 für Typ MX150



Walraven Maxx Längsverbinder-Set (fv)

Merkmale und Vorteile


- zur Verbindung von Walraven Maxx-Profilen längsseits
- #6589318 für Typ MX80: U-förmiger Längsverbinder; mit Empfehlung alle 3 Seiten zu verschrauben
- #6589300 für Typ MX100 + MX120: L-förmiger Längsverbinder; Lieferung stets paarweise, Montage ebenfalls (empfohlen)



Walraven Maxx T-Verbinder (fv)

Merkmale und Vorteile

- zur Anbringung an beiden Walraven Maxx-Profelseiten empfohlen
- zur Verstärkung von Walraven Maxx-Profilkonstruktionen
- #6589119 für Typ MX80
- #6589911 für Typ MX100



Walraven Maxx Verbinder 90° (fv)

Merkmale und Vorteile

- starker Winkelverbinder für Walraven Maxx Profile
- gefertigt aus L-Stahl für hohe Stabilität
- #6681010 - 2-Loch Verbinder, 80 mm breit
- #6681018 - 3-Loch Verbinder, 80 mm breit
- #6681020 - 3-Loch Verbinder, 100 mm breit



Die Montagelösung für alle schweren Lasten in Gebäudetechnik, Industrie- und Anlagenbau:

- Komfortable und zuverlässige Verbindungstechnik durch Walraven Maxx Hammerfix
- Modulares System, ohne erforderliche Schweiß- und Bohrarbeiten vor Ort
- Projektspezifische Sonderlängen und Vormontage auf Anfrage
- Technische Unterstützung inklusive: vom Designservice über die Konstruktionsauslegung bis hin zur Baustellenberatung

Systemkomponenten

Walraven Maxx Kreuzverbinder (fv)

Merkmale und Vorteile

- zur Verbindung von zwei Walraven Maxx-Profilen
- auch geeignet zur Befestigung von MX80- und MX100-Profilen an Wand oder Decke
- #6589118 für Typ MX80
- #6589111 für Typ MX100



Walraven Maxx / 82|H Kreuzverbinder vormontiert (BUP1000)

Merkmale und Vorteile


- zur Verbindung von Walraven Maxx-Profilen mit Walraven RapidStrut® Profilen (82|H bzw. 41|M doppelt)
- komplett vormontiert mit Walraven Maxx Hammerköpfen, sowie Sechskantschraube, U-Scheibe und Strut Schiebemutter
- #6589117 für alle Walraven Maxx-Profile



Walraven Maxx Hammerkopf (fv)

Merkmale und Vorteile

- formschlüssiger Hammerkopf zur Befestigung von Verbindern an Walraven Maxx-Profilen
- leicht montiert: eindrücken, 90° drehen und mit Schraubenschlüssel fixieren
- hält die Position bereits vor Endfixierung
- #65219214 für alle Typen



Walraven Maxx Verschraubungsset (ZTD)

Merkmale und Vorteile

- Verwendung als Durchsteckmontage durch das Profil-Lochbild
- Sechskantmutter mit Flansch und Verzahnung
- #614581212 für Typ MX80 (M12 x 120 mm)
- #614581213 für Typ MX100 (M12 x 140 mm)
- #614581216 für Typ MX120 (M12 x 160 mm)
- #614581614 für Typ MX100 (M16 x 140 mm)
- #614581616 für Typ MX120 (M16 x 160 mm)




Umfänglicher Service rund ums Produkt

Projektpläne und CAD-Zeichnungen als sofort verwendbare Arbeitsgrundlage. Kundenindividuelle und kosteneffiziente Angebote bei bedarfsorientierten Lösungen, die Arbeitsschritte und Ausschuss bauseits reduzieren. Ausschreibungstexte in allen gängigen Formaten und technische Planungsunterstützung bei komplexen Bauvorhaben.

Beratung von Experten

Weitere Walraven-Serviceleistung finden Sie unter www.walraven.com/de/leistungen





Auf Basis Ihrer individuellen Anforderungen erstellen unsere Techniker ein passendes Angebot mit detaillierte Last- und Windberechnungen, technischen Zeichnungen und Stücklisten für Sie. Alles, um Ihre Abläufe zu erleichtern und Ihre Arbeit vor Ort effizienter zu machen.



Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Möchten Sie mehr Details über unsere Produkte erfahren?

Oder wünschen Sie eine von uns ausgearbeitete Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall? Dann kontaktieren Sie uns!

Deutschland
Österreich – Schweiz

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Straße 22
95447 Bayreuth (DE)
Tel. +49 (0)921 75600
Fax +49 (0)921 7560111
info.de@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ)
Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN) · Singapore (SG) · Burlington (CA)