


Nullpunkthalter

Wechslerbestückung
Halterbearbeitung

REFSYSTEM

Rationelle-Elektroden-Fertigung



① **Vorgefertigte Elektrodenrohlinge**

② **Halterbearbeitung**



③ **Elektrodenbearbeitung auf REF-Basisplatte**



④ **Messplatz**

⑤ **Erodieren**

⑥ **Einlagerung**



Rationelle Elektroden-Bearbeitung bis zur Lagerung -schon heute die Elektrodenfertigung der Zukunft

**Die Nullpunkthalter sind verwendbar
mit den original Spannzapfen von**



EROWA



HIRSCHMANN



System 3R


Bestell-Nummern:

900.520.061.13
900.520.061.30
900.521.035.60
900.52V.061.04
900.52H.061.04


Verpackungseinheit: jeweils 6 Stück

900.550.061.13
900.550.061.30
900.551.035.60
900.55V.061.04
900.55H.061.04

900.530.061.13
900.530.061.30
900.531.035.60
900.53V.061.04
900.53H.061.04



**Vorgefertigte Elektroden-
rohlinge aus Kupfer und
Graphit, passend für alle
Ausführungsvarianten der
REF-Nullpunkthalter.**



REFSYSTEM GmbH

Postfach 11 51

78648 Deisslingen-Lauffen

Telefon (07420)920030 Telefax (07420)913355

www.ref-system.de

info@ref-system.de

Printed in Germany

REF 29/07.03

Bestellung:

Anfrage:

	Maschinen- Spannsystem	Stück pro Verp.einheit	Bestellung in Stück	Preis / Stück EUR
Elektrodenhalter aus Aluminium zum Bearbeiten und Erodieren				
Nullpunkthalter REF-System				
	Hirschmann			
	Erowa			
	System 3R Macro			
	weitere auf Anfrage			
MINI		6		150,00
MIDI		6		150,00
MAXI		6		150,00
Mischset: je 2 Halter MINI;MIDI;MAXI		6		150,00
Nullpunkthalter LB04				
-vertikal LB04V		6		150,00
-horizontal LB04H		6		150,00
Spannzapfen je nach Maschinen-Spannsystem				Herstellerpreis
Hirschmann	H 5.611 mit Hülse	1		22,50
Erowa	ER 015465	1		36,45
System 3R-kurz	3R-605.2	1		52,00
System 3R-lang	3R-605.1	1		54,00
Zubehör:				
Elektrodenhalterpalette nieder im 2er Set		1		16,85
Elektrodenhalterpalette hoch im 2er Set		1		22,46
REF-Schlüssel für Innensechskant SW-4		1		6,00
REF-Schlüssel für Innensechskant SW-5		1		6,80
Klemmhalter MIDI Ø50 f. Flachelektroden				
	Breite in mm			
	6	4		38,48
	10	4		38,48
	15	4		38,48
	20	4		38,48
- im 4er Set je 1 Halter: 6; 10; 15; 20		4		153,92
Klemmhalter MAXI Ø80 f. Flachelektroden				
	Breite in mm			
	6	4		48,75
	10	4		48,75
	15	4		48,75
	20	4		48,75
- im 4er Set je 1 Halter: 6; 10; 15; 20		4		195,00
Bearbeiten auf der Fräsmaschine - Palettiersystem				
Basisplatte 60 mit Ausnehmungen MAXI gekreuzt		1		* 3.062,80
Basisplatte 60 für Verschlussplatten-Set mit 4 Spannzapfen		1		* 3.354,00
Verschluss-Plattenset ausblasbar 200x200		1		4.596,36
Montage-Set für Basisplatte 60		1	}	bereits im Set
Ausrichtkörper für Basisplatte 60: 4 MINI; 2 MAXI; 2 MAXI/MIDI		8		enthalten (*)
Zentrierbuchse für Grundplatten		1		9,20
Spannpratze für Grundplatten		1		18,40