

SEIT 1965

Der Partner für Ihre Bearbeitungsaufgaben



Maschinenbau von 10 kg bis 20 t, Montage bis 32 t.

Herstellung von anspruchsvollen Zeichnungsteilen von 10 kg bis 20 t

Maximale Bearbeitungskapazitäten:

- **CNC Drehen:**
Ø 1.600 x 10.000 mm, 20 t
- **CNC 5 Achsen-Fräsen:**
3.000 x 3.000 x 4.000 mm, 15 t
- **CNC TURN-MILL:**
Horizontal Drehen und
5 Achsen-Fräsen in einer Aufspannung
Ø 1.600 x 6.500 mm, 16 t
- **Honen:**
Ø 1.250 X 10.000 mm
- **CNC vertikal Drehen:**
Ø 1.600 x 1.000 mm
- **Tieflochbohren:**
Ø 80-700, Länge 6.000 mm
- **Portalmessgerät ZEISS ACCURA:**
1.200 x 4.200 x 1.000 mm

Hydraulik und Pneumatikzylinder

Montiert, getestet und zertifiziert.

Automatisches Montage- und Prüfsystem für Hydraulikzylinder.



Werkzeuge für die Warmumformung (HOT-STAMPING TOOLS)

Bearbeitung - Wärmebehandlung und Beschichtungen - Prüfung der Masshaltigkeit per Scan





GURUTZPE GSM 16

CNC Multifunktionale Dreh- und Fräseinheit:

Horizontales Drehen und
5 Achsen-Fräsen in einer
Aufspannung. Ø1.600 x
6.500 mm und 16 t.



ToolScope

CERATIZIT
GROUP

Ausgerüstet mit ToolScope
von Ceratizit.

Volle Prozesskontrolle und
digitale Überwachung der
Fertigung.

Unsere Partner

Tieflochbohren - Biegen - Schweißen



Wärmebehandlungen und Beschichtungen

Langjähriger Partner mit über 60 Jahren Industrieerfahrung



Aranaztegi N°15 -
20140 Andoain - Gipuzkoa
Baskenland (Spanien)

Tel.: +34 943 304 050
E-mail: sales@mendi-group.com

www.mendi-group.com

