

Die Marke logiroll®

Hochwertige Logistik-Rollcontainer für den anspruchsvollen Einsatz



Rollcontainer aus unserem Hause werden in hervorragende Qualität hergestellt. Diese umfasst eine modulare Bauweise aus eloxierten Aluminiumprofilen, exzellente Verarbeitung und eine ausgereifte und langlebige Konstruktion. Durch diese Punkte entstehen Rollcontainer die den anspruchsvollen Einsätzen gerecht werden.

Unsere Rollcontainer werden nach der AGBF-Fachempfehlung geplant und gefertigt.

Unsere besondere Stärke liegt darin, flexibel und zuverlässig auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Über ein großes Standard-Programm stellen wir auch maßgeschneiderte Rollcontainer für Sie her. Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und wir entwickeln in enger Zusammenarbeit mit Ihnen die passende Lösung für Sie.

Unser Motto lautet:

**Ihre Vorstellungen sind unsere Herausforderungen
Ihre Zufriedenheit unsere Motivation**

Die Firma MBS

Verlässlicher Partner im Metallbau



Metallbau Schneider ist ein mittelständisches Unternehmen, das im Jahr 2009 gegründet worden ist. Unsere Produktpalette war anfangs die Lohnfertigung in der Blechbearbeitung und der Treppen- und Geländerbau.

Durch das starke Wachstum in den ersten Jahren entschlossen wir uns im Jahr 2013 die Marke *logiroll* zu übernehmen. Durch unseren hochmodernen Maschinenpark wie z.B. einer Laserschneidanlage, passt die Herstellung von Logistik-Rollcontainer perfekt in unsere Produktpalette.

Rollcontainer Bremssysteme



1. »FB«



2. »TMFB«



Lenkrollen mit Trittblech



3. »TMTM«

Unsere Bremssysteme sind aus hochwertigen Materialien gefertigt:

- Standardmäßiger Rollendurchmesser von 200 mm
- Qualitätsrollen »Made in Germany«
- Totmannbremse durch Trommelbremse in den Rollen, dadurch beste Bremswirkungen.
- Kein Bowdenzug, sondern Bremsgestänge aus Edelstahl.
- Griffstangen mit farbiger Ummantelung

Rollcontainer aus unserem Hause werden mit 3 verschiedene Bremssysteme aufgebaut:

1. Die Bremse »FB« ist ein Bremssystem bei dem zwei Lenkrollen durch ein Trittblech feststellbar sind.
2. Die Bremse »TMFB« ist ein Bremssystem bei dem die Totmannbremse auf 2 Rollen wirkt und zusätzlich zwei Lenkrollen durch das Trittblech feststellbar sind.
3. Die Bremse »TMTM« ist ein Bremssystem bei dem die Totmannbremse auf 4 Rollen wirkt.

Serienmäßige Grundausstattung



Profile

Eloxierte Aluminiumprofile mit Schraubkanälen



Grundplatte

Aus wetterfesten Aluminiumblech (wählbar in Glattblech oder Warzenblech)



Bockrollen

Kugelgelagerte Bockrollen Durchmesser 200 mm unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl.



Lenkrollen

Kugelgelagerte Lenkrollen Durchmesser 200 mm unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl.



Feststellbremse

Trittbloch zum feststellen der Lenkrollen in Dreh- und Lenkbewegung.



Richtungsfesthersteller

Richtungsfeststeller für Lenkrollen



Griffstange

Komplett durchgängige Griffstange mit farbiger Ummantelung. Leichtgängige Griffstange die einhändig betätigt werden kann.



Betätigung

Wartungsfreier Betätigungsmechanismus aus Edelstahl.

Rollcontainer Profilsystem



Unser Profilsystem aus hochwertigen Materialien gefertigt

Die Vorteile sind:

- Aluminium-Strangpressprofile
- Grundrahmen aus 80 x 40 mm Profilen
- Profile sind eloxiert (besserer Korrosionsschutz)
- Spätere Anpassungen bzw. Erweiterungen jederzeit möglich
- Unkomplizierte Verschraubungen ohne Spezialwerkzeug

Universal Rollcontainer mit 1 Plattform



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1200 mm
Höhe bis Oberkante Plattform:	321 mm
Gewicht:	ca. 45 kg

Rollcontainer für den individuellen Einsatzzweck

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstungen (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«		Ausführung »TMFB«		Ausführung »TMTM«	
Bestell-Nr.:	10.1	Bestell-Nr.:	10.2	Bestell-Nr.:	10.3

Universal Rollcontainer mit 2 Plattformen



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1200 mm
Höhe bis Oberkante Plattform max:	1200 mm
Gewicht:	ca. 65 kg

Rollcontainer für den individuellen Einsatzzweck

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstungen (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«). Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«		Ausführung »TMFB«		Ausführung »TMTM«	
Bestell-Nr.:	11.1	Bestell-Nr.:	11.2	Bestell-Nr.:	11.3

Rollcontainer Gitterbox



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1200 mm
Höhe bis Oberkante Gitterbox:	1200 mm
Füllhöhe Gitterbox:	880 mm
Gewicht:	ca. 90 kg

Rollcontainer für den individuellen Einsatzzweck

Für die Be- und Entladung ist die rechte Seitenwand halb abklappbar.

Gitterwände sind aus feuerverzinkten Stahl.

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«		Ausführung »TMFB«		Ausführung »TMTM«	
Bestell-Nr.:	20.1	Bestell-Nr.:	20.2	Bestell-Nr.:	20.3

Rollcontainer Aluminiumbox



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1200 mm
Höhe bis Oberkante Aluminiumbox:	921 mm
Füllhöhe Aluminiumbox:	600 mm
Gewicht:	ca. 80 kg

Rollcontainer für den individuellen Einsatzzweck

Für die Be- und Entladung ist die rechte Seitenwand halb abklappbar.
Aluminiumbox bis auf eine Füllhöhe von 260 mm dicht verschweißt.
Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«)
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«		Ausführung »TMFB«		Ausführung »TMTM«	
Bestell-Nr.:	21.1	Bestell-Nr.:	21.2	Bestell-Nr.:	21.3

Rollcontainer Kisten



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1700 mm
Abmaße Kunststoffkisten:	
	8 x 600 x 400 x 220 mm
	4 x 400 x 300 x 220 mm
Gewicht:	ca. 140 kg

Rollcontainer für den individuellen Einsatzzweck

Führung der Kunststoffkisten über Edelstahlschienen.
Mitlaufende Kunststoffrollen an den Edelstahlschienen montiert,
dadurch leichteres Entnehmen der Kisten.

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Kunststoffkisten ohne Deckel:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 22.1	Bestell-Nr.: 22.2	Bestell-Nr.: 22.3

Kunststoffkisten mit Deckel:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 22.11	Bestell-Nr.: 22.22	Bestell-Nr.: 22.33

Rollcontainer Tank



Technische Daten:

Länge:	1300 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1350 mm
Gewicht (leer):	ca. 90 kg

Rollcontainer für den individuellen Einsatzzweck von Flüssigkeiten

Fassungsvermögen von 600 Liter.

Einfüllöffnung 150 mm; Auslauföffnung NW 50 mm

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 23.1	Bestell-Nr.: 23.2	Bestell-Nr.: 23.3

Rollcontainer Tragkraftspritze lang



Technische Daten:

Länge:	1700 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1600 mm
Gewicht (leer):	ca. 135 kg

Rollcontainer mit 3 Plattformen zur Aufnahme von einer Tragkraftspritze und Zubehör

Aufnahme von: 1 Tragkraftspritze; 4 Saugschläuche A 1,6 m liegend; 1 Standrohr 2B; 1 Unterflurhydrantenschlüssel C; 1 Überflurhydrantenschlüssel; 3 Kupplungsschlüssel; 1 Saugkorb A; 1 Sammelstück ABB; 1 Druckbegrenzungsventil; 1 Verteiler; 2 Übergangsstücke; 1 Ersatzkanister 20l; 1 Abgasschlauch; 1 Drahtschutzkorb; 2 Leinenbeutel; Druckschlauch 5 m
Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 31.1	Bestell-Nr.: 31.2	Bestell-Nr.: 31.3

Rollcontainer 500 m Schlauch



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1400 mm
Gewicht (leer):	ca. 90 kg

Rollcontainer für Aufnahme von insgesamt 500 m B-Schlauch in fünf Buchten

Boden und Wände sind aus Aluminiumblech gefertigt. Schläuche können direkt aus der Bucht bzw. über das Leitblech laufen.

Bänder verhindern das Herausrutschen der Schläuche. Rückwand zum leichten Bestücken und Reinigen abnehmbar. Eine Aufsetzwanne (770 x 800 x 150 mm) für Zubehörteile ist jederzeit nachrüstbar. Inklusiv serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«). Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ohne Aufsetzwanne:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 34.1	Bestell-Nr.: 34.2	Bestell-Nr.: 34.3

Mit Aufsetzwanne:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 34.11	Bestell-Nr.: 34.22	Bestell-Nr.: 34.33

Rollcontainer 480 m Rollschlauch



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1400 mm
Gewicht (leer):	ca. 90 kg

Rollcontainer für Aufnahme von insgesamt 480 m B-Rollschläuche in vier Buchten

Boden und Wände sind aus Aluminiumblech gefertigt. Schläuche können direkt aus der Bucht bzw. über das Leitblech laufen. Bleche verhindern das Herausrutschen der Schläuche. Rückwände zum leichten Bestücken und Reinigen abnehmbar.

Eine Aufsetzwanne (770 x 800 x 150 mm) für Zubehörteile ist jederzeit nachrüstbar. Inklusiv serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ohne Aufsetzwanne:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 35.1	Bestell-Nr.: 35.2	Bestell-Nr.: 35.3

Mit Aufsetzwanne:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 35.11	Bestell-Nr.: 35.22	Bestell-Nr.: 35.33

Rollcontainer Schlauch



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1600 mm
Gewicht (leer):	ca. 140 kg

Rollcontainer für Aufnahme von insgesamt 280 m B-Schlauch und 30 m C-Schlauch in Buchten

und zusätzlich 4 Überfahrbrücken und 4 Schlauchtragekörbe C. Eine zusätzliche Kiste für Schlauchbinden ist auf dem Rollcontainer angebracht.

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«		Ausführung »TMFB«		Ausführung »TMTM«	
Bestell-Nr.:	36.1	Bestell-Nr.:	36.2	Bestell-Nr.:	36.3

Rollcontainer Strom/Licht 1



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1600 mm
Gewicht (leer):	ca. 120 kg

Rollcontainer für Aufnahme von 1 Stromerzeuger, 2 Stative, 2 Leitungsroller, 4 Scheinwerfer, 1 Ersatzkanister, 1 Abgasschlauch, 1 Kasten für Zubehör

Ein ausklappbares Podest erleichtert das Einsetzen bzw. Entnehmen des Stromerzeugers. Das Stativ kann direkt auf dem Rollcontainer betrieben werden. Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ohne ausklappbares Podest:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 40.1	Bestell-Nr.: 40.2	Bestell-Nr.: 40.3

Mit ausklappbarem Podest:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 40.11	Bestell-Nr.: 40.22	Bestell-Nr.: 40.33

Rollcontainer Atemluftflaschen 1



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1200 mm
Gewicht (leer):	ca. 110 kg

Rollcontainer für Aufnahme von 24 x 6,8 l Composit oder 6 l Stahlflaschen senkrecht gelagert in Kunststoffrohren

Ein zusätzlicher ausklappbarer Tisch (1100 x 720 x 15 mm) aus Siebdruckplatte erleichtert das tauschen der Atemluftflaschen. Dieser Tisch ist jederzeit nachrüstbar (nicht auf dem Foto dargestellt). Inklusiv serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«). Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ohne ausklappbaren Tisch:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 50.1	Bestell-Nr.: 50.2	Bestell-Nr.: 50.3

Mit ausklappbarem Tisch:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 50.11	Bestell-Nr.: 50.22	Bestell-Nr.: 50.33

Rollcontainer Atemschutzgeräte 1



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1700 mm
Gewicht (leer):	ca. 130 kg

Rollcontainer für Aufnahme von 12 Einflaschen-Atemschutzgeräten

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Mit Aluminiumkisten:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 54.1	Bestell-Nr.: 54.2	Bestell-Nr.: 54.3

Mit Kunststoffkisten:

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 54.11	Bestell-Nr.: 54.22	Bestell-Nr.: 54.33

Rollcontainer Atemschutzgeräte 2



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1700 mm
Gewicht (leer):	ca. 130 kg

**Rollcontainer für Aufnahme von 6 Einflaschen-Atemschutzgeräten,
6 Ersatzflaschen und 1 Fach für Masken und Leinenbeutel,
Atemschutzgeräte werden liegend gelagert**

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 55.1	Bestell-Nr.: 55.2	Bestell-Nr.: 55.3

Rollcontainer Atemschutzgeräte 3



Technische Daten:

Länge:	1200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	1700 mm
Gewicht (leer):	ca. 130 kg

**Rollcontainer für Aufnahme von 6 Einflaschen-Atemschutzgeräten,
6 Ersatzflaschen und 1 Fach für Masken und Leinenbeutel,
Atemschutzgeräte werden stehend gelagert**

Inklusive serienmäßiger Grundausrüstung (siehe Tab »Serienmäßige Grundausrüstung«).
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Ausführung »FB«	Ausführung »TMFB«	Ausführung »TMTM«
Bestell-Nr.: 56.1	Bestell-Nr.: 56.2	Bestell-Nr.: 56.3

Rollcontainer Zubehör:



Kunststoffkiste für Einflaschen-Atemschutzgeräte

Abmaße: 730 x 330 x 250 mm

Bestell-Nr.: 1.50



Aluminiumkiste für Einflaschen Atemschutzgeräte

Abmaße: 730 x 330 x 250 mm

Bestell-Nr.: 1.51



Kranösen

Kranösen aus Stahl verzinkt

Bestell-Nr.: 1.10



Stapleraufnahme

Stapleraufnahmen aus Edelstahl
inkl. Montagmaterial
Lieferumfang 4 Stück

Bestell-Nr.: 1.11



Plattformzwischenboden

Zwischenboden inkl. Montagmaterial

Bestell-Nr.: 1.12

logiroll kommt zu Ihnen!

Rollcontainer auf Achse



Gerne kommen wir mit unserem voll ausgestatteten Vorführfahrzeug zu Ihnen und zeigen Ihnen unser Sortiment. Ein kompetenter Fachberater beantwortet Ihre Fragen rund um das Thema Rollcontainer und Rettungstechnik.

Sie haben Interesse?

**Rufen Sie uns an: 06643 9188622
oder schreiben Sie uns: info@logiroll.de**

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

**Ihre Vorstellungen sind unsere Herausforderungen
Ihre Zufriedenheit unsere Motivation**

Kontaktdaten

Wie Sie uns schnell erreichen können

Anschrift Metallbau Schneider
David Schneider
Mittelgasse 10
D-36369 Lautertal

Telefon 06643 9188622
Telefax 06643 9188626
E-Mail info@logiroll.de
Internet www.logiroll.de

Ob per E-Mail, Telefon oder im persönlichen Gespräch, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite. Kontaktieren Sie uns einfach über die oben gegebenen Kontaktdaten.

In dringenden Fällen können Sie uns auch außerhalb unserer Geschäftszeiten erreichen. Wir versuchen, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten.

Copyright und rechtliche Hinweise

Dieser Katalog oder Teile dieses Kataloges dürfen nur mit Genehmigung von Metallbau Schneider in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden. Falls Sie Interesse an einem weiteren Exemplar haben, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Selbstverständlich dürfen Sie ihr Exemplar weitergeben oder verleihen.

Nicht besonders gekennzeichnete Namen und Bezeichnungen oder geschützte Begriffe können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein und werden nur im Rahmen des allgemeinen Sprachgebrauchs verwendet. Ihre Verwendung dient informativen Zwecken und berührt nicht das Markenrecht der jeweiligen Eigentümer.

Eingetragene Wortmarke

logiroll ist eine beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragene Wortmarke.

Texte, Abbildungen und Inhalte

David Schneider