



WERKZEUGE UND MASCHINEN



Produktdatenblatt

Gründungsjahr: 1990
Land Bereich: 3000m2
Produktionsbereich: 2400 m2
Sozialkapital: 250.000,00€
GmbH
IdNr: 502311460
CAE 25734

Datum: 28/02/2018


Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento



Index



Maschinen 7

Dienstleistung 25

Werkzeuge 27

Projekte Schüssel in der hand 31


Maschinen

Pressenmaschine



Muller Esslingen Presse



Maximale Schliesskraft: 150Ton
Max. Werkzeug Dimension: L 2600 x W 2600 mm
Max. Öffnungshub: 2000 mm



Bearbeitungszentren 5 Aschen

Doosan VCF 850SR

Achse (X,Y,Z): 2000x850x800mm
Achse (B): 220 (+110; -110) C= 360°
Max. Werkstücke Ø: 1050mm
Max. Gewicht: 1200 Kg





Doosan VC 630/5AX

Max. Dimensionen: Ø730x500mm
 Achse (X,Y,Z): 650x765x520mm
 Achse (A): (+30;-120) C= 360°
 Max. Gewicht: 500 Kg



CNC Bearbeitungszentren

Fräsmaschine Doosan BM 2740

Arbeit Richtungen: 4000x2740x1000mm



Maximales Tischgewicht:

10000Kg

Mit ATC

Steuerung: Fanuc





CNC OKK HM-1600

Arbeit Richtungen: 2400x1600x1700mm

Maximales Tischgewicht:

10000Kg

Mit ATC


Steuerung: Fanuc

Tiefbohren Mit Fräse



Fräsmaschine mit Tiefbohren chETO MT1500

Arbeit Richtungen: 1000x1200x700mm
Direkt Tiefbohrer: 1550mm + 700mm
Winkel der Tischdrehung: 360°
Winkel der Kopfneigung: +25°/ - 15°
Mit ATC
Steuerung: Fagor



Fräsmaschine mit Tiefbohren HEBA 2500 MASTER

Work dimensions: 2500x1200x650mm


Direkt Tiefbohrer: 1400mm

Winkel der Tischdrehung: 360°

Winkel der Kopfneigung: +25° / -25°

Mit ATC

Steuerung: Fagor



CNC Fräsmaschinen

Fräsmaschine CNC NICÓLAS
CORREA PRISMA 20

Arbeit Richtungen:
2000x1000x1000mm
Mit ATC
Steuerung: Heidenhain





Fräsmaschine CNC NICÓLAS CORREA A25/30

Arbeit Richtungen: 3000x1200x1500mm
Mit ATC
Steuerung: Heidenhain

Zentrum Von Kleinen Maschinen

Zentrum Maschine MAS MCV 1000

Arbeit Richtungen: 1016x610x600mm
Mit ATC
Steuerung: Heidenhain



Zentrum Maschine LAGUN GVC1000

Arbeit Richtungen: 1000x500x500mm
Mit ATC
Steuerung: Fagor

Konventionelle Festbankfräsmaschine



Konventionelle
Festbankfräsmaschine
BARON-MAX

Arbeit Richtungen:
1000x500x600mm
Mit digitaler Leser



Universalfräsmaschine
STANKOIMPORT


Arbeit Richtungen:
800x350x300mm
Mit digitaler Leser



Konventionelle
Festbankfräsmaschine
MAXIMART

Arbeit Richtungen:
1000x500x600mm
Mit digitaler Leser

DREHMASCHINEN CNC



Drehmaschine Doosan Puma TT 1800 SY

2 Türmchen
Arbeit Richtungen: 230
Türmchen mit 12 positionen
Max. Drehlänge: 200
Standard Futtergrösse 8 inch
Bar Arbeitdurchmesser: 65mm
Steuerung: Fanuc



Drehmaschine CNC HIUNDAI-KIA SKT28 LM

Drehdurchmesser über Bett: Ø 650mm

Futtergrösse: Ø 254mm (Ø 305mm)

Max. Drehmesser: Ø300mm

Max. Drehlänge: 1000mm

Bar Arbeitdurchmesser: Ø76mm (Ø80mm)

Steuerung: Fanuc

KONVENTIONELLES DREHER

Parallele Drehmaschine MARTIN

Arbeit Richtungen: 1800mm zwischen Punkten



Ø 365mm über die Lathe Ways

Ø 200mm über den Wagen

Futtergrösse: Ø 250mm

Max. Drehlänge: 1800mm

Digitaler Leser



Drahterosion





Erosion Mitsubishi MV4800

Max. Abmessungen des untergetauchtes Teil:
1350x1100x500mm

Max. Gewicht des untergetauchtes Teil : 3000 Kg
Winkel/Höhe - Verhältnis: 15° / 365mm

Durchmesser: 0,15mm a 0,30mm



Schleifmaschine



CNC Daesan DGS 15300 2S

Arbeit Richtungen: 3250x1700x550mm

Max. Gewicht: 4000Kg



Schleifmaschine KENT


Arbeit Richtungen:
1600x1000x600mm




Schleifmaschine
CHEVALIER

Arbeit Richtungen:
500x180x300mm

Dienstleistungen




BOHREN



5 ACHSEN
MASCHINEN



DREHEN





FRÄSEN



FORMEN

Formen bis zu 40Tonnen





Proben von Kunststoffteilen



„Schlüssel in Hand“





**“ Zusammenkommen ist ein Anfang
Zusammenhalten is ein Prozess
Zusammenarbeiten ist ERFOLG ”**

Henry Ford

GPS:

Lat. 39° 44' 58.65" N

Lon. 8° 54'.90"W

T: +351 244 575 660

F: +351 244 575 666

farmi@farmi.pt

www.farmi.pt