




Radomski GmbH

KR-CNC Dienstleistungen

Carl-Leverkus-Straße 16

40764 Langenfeld

Tel.: +49 (0) 2173 89 33 504

Mail: info@kr-cnc.de

www.kr-cnc.de



Radomski GmbH

DMG MORI CLX 550



Bj. 2020

Max. Durchmesser

480mm

Max. Werkstücklänge bei Reitstock (bearbeitbar)

1225 mm Max.

Spannfutterdurchmesser

400mm

Max. Spindeldrehzahl

3.360 min⁻¹

Arbeitsleistung

(100% ED) 22 kW (AC)

Steuerungs- & Softwarealternativen

SIEMENS FANUC



Radomski GmbH

DMG MORI CLX 550



Bj. 2019

Max. Durchmesser

480mm

Max. Werkstücklänge bei Reitstock (bearbeitbar)

1225 mm Max.

Spannfutterdurchmesser

400mm

Max. Spindeldrehzahl

3.360 min⁻¹

Arbeitsleistung

(100% ED) 22 kW (AC)

Steuerungs- & Softwarealternativen

SIEMENS FANUC



Radomski GmbH

DOOSAN PUMA 700 LY



Bj. 2015

Max. Durchmesser

790mm

Max. Werkstücklänge bei Reitstock (bearbeitbar)

3020 mm Max.

Spannfutterdurchmesser

630 mm

Max. Spindeldrehzahl

14.000 min⁻¹

Arbeitsleistung

(100% ED) 77 kW (AC)



Radomski GmbH

DOOSAN PUMA 260



Bj. 2015

Max. Durchmesser

380mm

Max. Werkstücklänge bei Reitstock (bearbeitbar)

1280 mm Max.

Spannfutterdurchmesser

315mm

Max. Spindeldrehzahl

3.000 min⁻¹

Arbeitsleistung

(100% ED) 22 kW (AC)



Radomski GmbH

DOOSAN PUMA 2600 LY



Bj. 2015

Max. Durchmesser

380mm

Max. Werkstücklänge bei Reitstock (bearbeitbar)

1280 mm Max.

Spannfutterdurchmesser

315mm

Max. Spindeldrehzahl

3.000 min⁻¹

Arbeitsleistung

(100% ED) 22 kW (AC)



Radomski GmbH

