

# HİDROKAR®

HİDROLİK PRES İMALAT SANAYİ  
HYDRAULIC PRESS MANUFACTURING INDUSTRY



Ürün Kataloğu  
Product Catalogue

[www.hidrokar.com](http://www.hidrokar.com)







## Atölye Tipi Pres | Workshop Press

HAP-S



HAP-M





	HAP-S													HAP-M				
Pres Kap. / Pres Capacity	TON	10	15	20	30	60	80	100	120	150	200	250	300	400	10	20	30	50
Pres Yük. / Press Height	A mm	1550	1830	1810	2200	2370	2485	2485	2690	2690	2650	2850	3100	3100	1565	1870	2070	2050
Pres Boy / Press Length	B mm	915	900	1000	1140	1425	1495	1545	1630	1730	1955	1955	2100	2200	780	780	985	1165
Pres En / Press Width	C mm	280	310	340	440	484	550	550	625	625	640	690	750	750	280	310	310	400
İki Kolon Arası / Between Columns	D mm	500	500	600	700	900	950	1000	1050	1150	1250	1250	1250	1400	500	500	600	700
İç En / In Width	E mm	140	160	180	250	260	300	300	350	350	400	450	500	550	140	160	120	180
İş Alma Kap. / Working Capacity	F mm	740	990	980	1090	1030	960	970	1120	1120	940	900	900	900	725	985	1050	900
Tabla En / Table Width	G mm	550	550	550	650	750	900	900	1000	1000	1100	1150	1200	1300	550	550	650	750
Piston Hareket Mes. / Cylinder Moving Size	H mm	-	-	-	-	600	650	650	750	780	800	780	780	850	-	-	-	-
Silindir Strok / Cylinder Stroke	mm	200	200	250	335	315	315	315	315	315	365	400	400	400	180	180	180	180
Pompa Debisi / Pump Flow	lt/min	3	3	3	6,5	9	12	12	16	16	22	28	28	28	-	-	-	-
Motor Gücü / Motor Power	kW	0,75	0,75	0,75	1,5	3	3	3	4	4	5,5	7,5	7,5	7,5	-	-	-	-
Ağırlık / Weight	kg	160	185	250	360	560	800	810	1150	1200	1750	2500	3000	4500	140	160	250	400

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

HAP-G



HAP-H




	HAP-G						HAP-H			
	TON	100/1550	150/1550	150/2050	200/1550	200/2050	50	100	150	200
Pres Kap. / Pres Capacity							50	100	150	200
Pres Yük. / Press Height	A mm	1970	2000	2000	2250	2250	2050	2265	2465	2650
Pres Boy / Press Length	B mm	2100	2150	2650	2200	2700	1370	1370	1930	1930
Pres En / Press Width	C mm	750	830	830	840	840	340	420	490	580
İki Kolon Arası / Between Columns	D mm	1550	1550	2050	1550	2050	1020	1020	1520	1520
İç En / In Width	E mm	500	550	550	600	600	250	310	350	400
İş Alma Kap. / Working Capacity	F mm	900	900	900	900	900	900	900	900	800
Tabla En / Table Width	G mm	1100	1200	1200	1300	1300	850	900	1000	1100
Piston Hareket Mes. / Cylinder Moving Size	H mm	1200	1170	1670	1100	1700	720	670	1150	1070
Silindir Strok / Cylinder Stroke	mm	300	300	300	350	350	300	300	300	350
Pompa Debisi / Pump Flow	lt/min	12	16	16	22	22	9,5	12	16	22
Motor Gücü / Motor Power	Kw	3	4	4	5,5	5,5	3	3	4	5,5
Ağırlık / Weight	kg	1000	1400	1750	2000	2450	800	1050	1550	2000

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## C Tipi Presi / C Frame Press

HCT





Pres Kap. / Press Capacity	TON	30	60	100	150	200
Pres Yük. / Press Height	A mm	2000	2100	2200	2300	2400
Pres Uzunluk Press Length	B mm	1200	1300	1400	1500	1600
Pres En / Press Width	C mm	500	600	700	700	800
Çalışma Yük. Working Height	D mm	450	450	600	600	600
İş Alma Kapasitesi Working Capacity	E mm	250	300	300	350	350
Derinlik / Depth	F mm	850	850	850	850	850
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	300	300	400	400	400
İniş Hızı / Advance Speed	mm/ sn	15	10	10	8	7
Motor Gücü / Motor Power	kW	3	3	5,5	7,5	11
Pompa Debisi / Pump Flow	lt/dk	9,5	12	22	27	32
Tabla Ölçüsü / Table Size	mm	400 X 500	500 X 600	500 X 700	600 X 700	700 X 800
Piston Çapı Piston Diameter	mm	130	165	220	270	310
Mak. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure	bar	250				

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

HKH  
H Tipi / H Type



HKK  
Kolonlu Tip / Columns Type





\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Derin Çekme (Sivama) Presi / Deep Drawing Press

HSC  
C Tipi / C Frame



HSA  
Atölye Tipi / Workshop Type





\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

Derin Çekme (Sivama) Presi / Deep Drawing Press

— HSH —  
H Tipi / H Frame



— HSK —  
Kolonlu Tip / Columns Type



\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Sac Metal Desen Presleri / Sheet Metal Forming Press



SD

Sac Desen Presi / Sheet Texture Pres



SDC

C Tipi Abkant Presi / C Type Press Brake



Pres Kapasite / Press Capacity	TON	200	300	500	200
Pres Yükseklik / Press Height	A mm	2380	2500	2610	2650
Pres Uzunluk / Press Length	B mm	1900	1960	2000	1930
Pres En / Press Width	C mm	500	500	500	580
Kolon Arası / Between Columns	D mm	1400	1400	1400	1520
İş Alma Kap. / Working Capacity	F mm	350	350	350	400
Ayak Boyu / Base Length	G mm	1100	1200	1300	800
Çalışma Yük. / Working Height	H mm	850	850	850	1100
Çal. Basıncı / Working Pressure	Bar	285	285	285	350
Silindir Strok / Cylinder Stroke	mm	300	300	300	22
Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5	11	15	5,5
Tabla Ölçüsü / Table Size	mm	1520x500	1520x500	1520x500	2000

Pres Kapasite / Press Capacity	TON	30	60
Pres Yükseklik / Press Height	A mm	2050	2100
Pres Uzunluk / Press Length	B mm	1700	1700
Pres En / Press Width	C mm	500	600
Çalışma Yüksekliği / Working Height	D mm	300	300
İş Alma Kapasitesi / Working Capacity	E mm	700	700
Derinlik / Depth	F mm	850	850
Silindir Strok / Cylinder Stroke	mm	400	400
İniş Hızı / Advance Speed	mm/sn	26	20
Presleme Hızı / Working Speed	mm/sn	26	20
Geri Kalkış Hızı / Return Speed	mm/sn	37	30
Motor Gücü / Motor Power	kW	4	5,5
Pompa Debisi / Pump Flow	lt/dk	16	22
Tabla Ölçüsü / Table Size	mm	350x600	350x600
Büküm Kapasitesi / Bending Capacity	mm	3	6
Ağırlık / Weight	kg	2500	4000

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Sac Metal Presleri / Sheet Metal Forming Press



SDA

Atölye Tipi Abkant Presi / Workshop Press Brake



SDT

Atölye Tipi Tablalı Pres / Workshop Press With Table



Pres Kapasite / Press Capacity	TON	50	100	150	200
Pres Yükseklik / Press Height	A mm	2050	2265	2450	2650
Pres Boy / Press Length	B mm	1370	1370	1930	1930
Pres En / Press Width	C mm	340	420	490	580
İki Kolon Arası Beetwen Columns	D mm	1020	1020	1520	1520
İç En / In Width	E mm	250	310	350	400
İş Alma Kap. / Working Cap.	F mm	600	500	400	400
İniş Hızı / Advance Speed	mm/sn	18	17	11	11
Presleme Hızı / Working Speed	mm/sn	11	10	6	6
Geri Kalkış Hızı / Return Speed	mm/sn	18	17	11	11
Silindir Strok / Cylinder Stroke	mm	300	300	300	350
Pompa Debisi / Pump Flow	lt/min	9	12	16	22
Motor Gücü / Motor Power	kW	3	3	4	5,5
Bükme Kap. / Bending Cap.	mm	6	8	12	15
Alt Tabla / Bottom Table	mm	400x1000	500x1000	600x1500	650x1500

Pres Kap. / Press Capacity	TON	50	100	150	200
Pres Yük. / Press Height	A mm	2050	2265	2465	2650
Pres Boy / Press Length	B mm	1370	1370	1930	1930
Pres En / Press Width	C mm	340	420	490	580
İki Kolon Arası Beetwen Columns	D mm	1020	1020	1520	1520
İç En / In Width	E mm	250	310	350	400
İş Alma Kap. / Working Cap.	F mm	800	780	760	700
Silindir Strok Cylinder Stroke	mm	300	300	300	350
Pompa Debisi / Pump Flow	lt/min	9	12	16	22
Motor Gücü / Motor Power	kW	3	3	4	5,5
Üst Tabla / Upper Table	mm	400x400	450x500	550x550	600x600
Alt Tabla / Bottom Table	mm	400x1000	500x1000	600x1500	650x1500
Ağırlık / Weight	kg	1075	1450	2390	3150

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Broş Çekme Presleri / Broach (Keyseating) Press



### HBC

Dik Çekme Presi / Vertical Pull Broaching Press



### HBB

Dik Broş Basma Presi / Vertical Push Broaching Press



Pres Kapasitesi / Press Capacity	TON	30	50
Tabla Kullanım Alanı / Table Usage Area	mm	400 x 400	500 x 500
İş Alma Kapasitesi / Working Capacity	E mm	800	1000
Silindir Strok / Cylinder Stroke	mm	800	1000
Çalışma Yüksekliği / Working Height	D mm	1250	1450
Motor Gücü / Motor Power	kW	3	4
İniş Hızı / Advance Speed	mm/sn	1 - 19	1 - 15
Geri Dönüş Hızı / Return Speed	mm/sn	30	25
Çalışma Basıncı / Working Pressure	Bar	285	285
Pres Yükseklik / Press Height	A mm	2690	3240
Pres Uzunluk / Press Length	B mm	1100	1220
Pres En / Press Width	C mm	650	750

Pres Kapasitesi / Press Capacity	TON	30	50
Tabla Kullanım Alanı / Table Usage Area	mm	400 x 400	500 x 500
İş Alma Kapasitesi / Working Capacity	E mm	800	1000
Silindir Strok / Cylinder Stroke	mm	600	800
Çalışma Yüksekliği / Working Height	D mm	950	1050
Motor Gücü / Motor Power	kW	3	4
İniş Hızı / Advance Speed	mm/sn	1 - 19	1 - 15
Geri Dönüş Hızı / Return Speed	mm/sn	30	25
Çalışma Basıncı / Working Pressure	Bar	285	285
Pres Yükseklik / Press Height	A mm	2690	3240
Pres Uzunluk / Press Length	B mm	1100	1220
Pres En / Press Width	C mm	650	750

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features



## Broş Çekme Kama Açma Presleri / Broach (Keyseating) Press

HBK

Kama Açma Broş Çekme Presi / Keyseating Broaching Press




Pres Kapasitesi / Press Capacity	TON	20
Broş Uzunluğu / Broach Length	mm	1500
Serbest Hızı / Free Speed	mm/sn	125
Çalışma Hızı / Working Speed	mm/sn	1 - 65
Pres Uzunluk / Press Length	A mm	4025
Pres Genişlik / Press Width	B mm	700
Pres Yükseklik / Press Height	C mm	1150
Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
Çalışma Basıncı / Working Pressure	Bar	250
Tabla Ölçüsü / Table Size	mm	Ø 470
Ağırlık / Weight	Kg	800



\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Hurda Paketleme Presi / Scrap Packing Press

HHPY




Paket Ölçüsü / Bale Size	CM	25x25	25x30	30x30	40x40	40x40	50x50
Koç Gücü / Ram Force	TON	80	90	90	140	160	250
Ana Baskı Gücü / Main Cylinder Force	TON	100	120	130	200	210	240
Üst Kapak Gücü / Lid Force	TON	60	60	65	80	105	140
Koç Silindir Çapı / Ram Cylinder Diameter	mm	190	200	200	250	200x2	250x2
Ana Silindir Çapı / Main Cylinder Diameter	mm	210	230	240	300	325	350
Üst Kapak Piston Çapı / Lid Cylinder Diameter	mm	165	165	170	190	230	190x2
Hazne Yükseklik / Chamber Height	F	600	650	650	750	850	1000
Hazne Uzunluk / Chamber Length	E	1150	1300	1400	1800	2200	2500
Hazne Genişlik / Chamber Width	D	600	600	700	750	1200	1500
Pres Yükseklik / Press Height	A	1700	1800	1850	2100	3200	3500
Pres Uzunluk / Press Length	B	2950	3100	3250	3900	6400	7000
Pres Genişlik / Press Width	C	2100	2100	2200	2400	3500	4200
Çevrim Süresi / Cycle Idle	sn	60	70	70	110	150	170

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Hurda Paketleme Presi / Scrap Packing Press

HHPO



Paket Ölçüsü / Bale Size	cm	25x50	30x50	35x60	40x60	40x70	50x70	60x80	80x80	80x100
Koç Gücü / Ram Force	TON	80	80	165	140	175	175	200	235	235
Üst Kapak Gücü / Lid Force	TON	45	45	65	65	65	75	80	90	100
Koç Piston Çapı / Ram Cylinder Diameter	mm	190	190	270	250	280	280	300	325	325
Üst Kapak Piston Çapı / Lid Cylinder Diameter	mm	140	140	170	170	170	180	190	200	210
Hazne Yükseklik / Chamber Height	F mm	600	600	700	700	800	800	900	1100	1100
Hazne Uzunluk / Chamber Length	E mm	1000	1000	1750	1750	1750	1750	1800	1800	2000
Hazne Genişlik / Chamber Width	D mm	500	500	600	600	700	700	800	800	1000
Pres Yükseklik / Press Height	A mm	1750	1750	2050	2450	2300	2600	2700	2900	3100
Pres Uzunluk / Press Length	B mm	3300	3300	4100	4200	5000	5240	5520	5800	6500
Pres Genişlik / Press Width	C mm	800	800	950	950	1050	1050	1200	1350	1500
Çevrim Süresi / Cycle Idle	Sn	60	60	80	80	100	130	130	150	150

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Kağıt ve Pet Şişe Balya Presi / Paper and Plastic Bottle Baling Press



### HKB

#### Yatay Balya Presi / Horizontal Baling Press



### HKBD

#### Dik Balya Presi / Vertical Baling Press



Baskı Gücü / Press Force	TON	50	70	90
Balya Ölçüsü / Bale Size	mm	700x800	1100x850	1100x850
Yükleme Haznesi / Loading Chamber	mm	800x1200	850x1500	850x1500
Telleme Adedi / Strapping Wires	Adet	3	4	4
Balya Ağırlığı / Bale Weight	Kg	300 - 450	500 - 700	600 - 900
Konveyör Genişliği / Conveyor Width	mm	800	1300	1300
Konveyör Uzunluk / Conveyor Length	mt	8	10	10
Kapak Baskı Gücü / Cover Force	ton	25	30	30
Motor Gücü / Motor Power	kW	15	37	45
Çalışma Basıncı / Working Pressure	bar	250	250	250
Yağ Tank Kapasite / Oil Tank Capacity	lt	500	1000	1500
Pres Yükseklik / Press Height	A mm	5500	7100	7200
Pres Uzunluk / Press Length	B mm	1400	1600	1800
Pres Genişlik / Press Width	C mm	1500	2150	2400
Boşta Çevrim Süresi / Cycle Idle	Sn	30	27	27

Balya Ölçüsü / Bale Size	CM	40x60	50x70	80x100	80x120
Pres Gücü / Press Force	TON	10	10	20	30
Pres Yükseklik / Press Height	A	2200	2330	2650	3000
Pres Uzunluk / Press Length	B	1050	1070	1580	1850
Pres Genişlik / Press Width	C	650	750	1050	1200
Hazne Yükseklik / Chamber Height	mm	900	1000	1000	1000
Yükleme Haznesi / Loading Chamber	mm	400	500	500	500
Motor Gücü / Motor Power	kW	2,2	2,2	3	3
Çevrim Süresi / Cycle Time	Sn	24	24	34	34
Çalışma Basıncı / Working Pressure	bar	250	250	250	250

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Hurda Kesme Makası / Scrap Cutting Shear



### HKM

Metal Hurda Kesme Makası / Scrap Cutting Shear



### HLKM

Lastik Hurda Kesme Makası / Tire Scrap Cutting Shear



Kesme Gücü / Shear Force	TON	60	80
Yükseklik / Height	A	2200	2850
Uzunluk / Length	B	750	1000
Genişlik / Width	C	1100	1850
Makas Açıklık / Shear	mm	280	400
Makas Uzunluk / Shear Length	mm	610	1000
Kesme Hızı / Shear Speed	mm/sn	46	50
Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5	11

Kesme Gücü / Shear Force	TON	50
Yükseklik / Height	A	2400
Uzunluk / Length	B	1150
Genişlik / Width	C	1550
Makas Uzunluk / Shear Length	mm	720
Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
Kesme Hızı / Shear Speed	mm/sn	98
Ağırlık / Weight	Kg	1500

\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features


## Geri Dönüşüm Ürünleri / Recycling Tools

### HK - Hurda Kavrama / Scrap Grip



Kapasite / Capacity	Lt	80	180	350	400
Çene Açıklık / Claw Opening	mm	1250	1650	1850	1950
Çene Sayısı / Claw Piece	Ad	4	5	5	5
Ağırlık / Weight	Kg	270	500	675	850

### HKS - Kablo Soyma Makinesi / Cable Stripper Machine




Kapasite / Capacity	mm	1 - 90
Motor Gücü / Motor Power	kW	4
Ağırlık / Weight	kg	550
Makine Ölçüleri / Machine Size	mm	650 x 1250 x 1140

### HHE - Hurda Ezme Presi / Scrap Stamping Press



Pres Kapasite / Press Capacity	TON	40	80	100
Pres Yükseklik / Press Height	mm	2700	4600	4600
Pres Uzunluk / Press Length	mm	1000	1400	1400
Pres Genişlik / Press Width	mm	720	1030	1030
İş Alma Kap. / Working Capacity	mm	1000	1800	1800
Piston Strok / Cylinder Stroke	mm	1000	1800	1800
Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5	15	15
Presleme Hızı / Working Speed	mm/sn	75	45	40
Tabla Ölçüsü / Table Size	mm	700x700	1000x1000	1000x1000

### HHM - Motor Stator Parçalama / Motor Stator Shredder




Kapasite / Capacity	mm	100-350
Motor Gücü / Motor Power	kW	3
Ağırlık / Weight	kg	1000
Makine Ölçüleri / Machine Size	mm C-B-A	900 x 1450 x 2550


\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

Araç Plaka Ürünleri / Licence Plate Production

HLP | Plaka Basma Presi / Number Plate Press






HLP-S | Plaka Mühür Presi / Raised Seal Press



HLP-P

Plaka Boya Makinesi / Number Plate Painting Machine



HLP-M

Plaka Kalıpları / Plate Molds



\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Özel Amaçlı Presler / Special Intent Presses

Alimünyum Kokil Presi  
Aluminum Casting Press



Çuval Balya Presi  
Sack-Bale Press



Boru Büzme Presi  
Pipe Shrink Press



Kuyumcu Presi  
Jeweller's Press



Laboratuvar Presi  
Laboratory Press



Cilt Presi  
Volume Press



Ekstrüzyon Presi  
Extrusion Press



Epoksi Pres  
Epoxy Press



Tuz Basma Presi  
Salt Press



\* İstenilen tüm özelliklerde üretim yapılabilir. / We can manufacture all required features

## Hakkımızda / About Us

1980 yılında hidrolik pres üretimine başlayan hidrokar pres Türkiye genelindeki bayi ağı ve müşterileri ile sürekli gelişen bir marka olma yolunda ilerlemektedir. giderek büyüyen hizmet ağını daha da geliştirerek yurt dışı pazarında da yerini almıştır. Ürün yelpazesini her geçen gün geliştirerek müşterilerine daha fazla ürün sunmaktadır.

Heyecanını her gün yenileyerek Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden Deneyimli üretim ve ar-ge ekibi ile müşterileri memnuniyetini sağlamak için sürekli çalışmaktadır.

Standart olarak;

- Atölye tipi presler
- Lastik kauçuk presleri
- Derin çekme (sıvama) presleri
- C tipi presler
- Saç şekillendirme presleri
- Broş çekme kama açma presleri
- Araç plaka ürünleri
- Hurda paketleme presleri
- Hurda kesme makasları
- Geri dönüşüm ürünleri

Özel olarak

Bir çok farklı konstrüksiyon ve ölçülerde özel amaçlı hidrolik pres imalatıyla hedef kitlesine kaliteli çözümler üretmeye devam etmektedir.

Başarılı çalışmalarıyla sektöründe tercih edilen firmalar arasında yer alan hidrokar presin ürettiği presler otomotiv yedek parça, tarım, tekstil, gıda, enerji, savunma, inşaat, maden, metal, havacılık, denizcilik vb. gibi sektörlerde muhtelif imalatçılar tarafından kullanılmaktadır. Konya dan türkiye ve dünyanın bir çok ülkesindeki imalatçı firmalara hizmet sunan hidrokar pres uluslararası bir marka olmayı hedeflemektedir. Kurulduğu günden beri kaliteli ve güvenilir hizmetini yanı sıra müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan hidrokar pres verdiği sözün arkasında duran ve vaatleri eksiksiz karşılayan öncü bir markadır.

Ürün satışını yanı sıra müşterileri ile satış sonrasında da ilişkilerini devam ettirmeye özen gösteren firma ürün garantisini teknik servis ve yedek parça alanında da ortaya çıkabilecek muhtelif aksaklıklar durumunda hedef kitlesine alternatif çözümler sunmaktadır.

In 1980 Hidrokar Press started the manufacturing of hydraulic press with customers expanding all over Turkey and a constantly evolving service network of dealers which reach overseas market the company is moving towards becoming a constantly developing brand day by day. The wide product range of our products is developing for our customers.

Following the technology and innovations our enthusiasm is renewing every day our experienced production and our R & D team are constantly working to ensure the satisfaction of our customers.

As Standard

- Workshop presses
- Rubber presses
- Deep drawing presses
- C type presses
- Sheet forming presses
- Broach keyseating presses
- Car plate products
- Scrap balling presses
- Scrap cutting shears
- Recycle equipment


Special intent presses

It continues to produce quality solutions for its target audience with the production of special-purpose hydraulic presses in many different constructions and sizes. The presses produced by the Hidrokar Press which is among the preferred companies in the sector with its successful works are used in automotive spare parts, agriculture, textile, food, energy, defense, construction, mining, metal, aviation, maritime and so on. It is used by various manufacturers in such industries. Located in Konya, central of Turkey, including service providers and manufacturers in many countries of the world Hidrokar Pres aims to become an international brand. Since the day of its establishment, the company has been working on the basis of customer satisfaction, quality and reliable service.

In addition to the product sales, in case of any failure that may arise in the field of product warranty, technical service and spare parts the company takes care to maintain its relations with its customers after sales and offers alternative solutions to its target audience.



40.yıl



**HİDROKAR®**

Pres Metal Makina İml.San.İç ve Dış Tic. Ltd.Şti.  
HİDROLİK PRES İMALAT SANAYİ

Büsan O.S.B. Fevzi Çakmak Mahallesi  
10645 Sokak No:23 Karatay / KONYA

T: +90 332 345 01 04  
F: +90 332 345 26 16

www.hidrokar.com  
pres@hidrokar.com



MRK  
SAN.COM