

Liste Spritzgießmaschinen/ Overview injection molding machines



Interne Nummer/ internal number	Hersteller/ manufacturer	Typ/ type	Schließkraft/ clamping force [kN]	Spritzgewicht/ injection weight [g]	Werkzeugeinbauhöhe/ mould installation height [mm]		Öffnungsweg/ opening stroke [mm]	Holmabstand/ distance between tie bars [mm]	Schnecken- durchmesser/ screw diameter [mm]	Anzahl Kernzüge/ core pulling units	2K	Ausschraub- einheit/ unscrewing unit	Entnahme- gerät/ handling robot
					min	max							
95	Engel	ES 500 / 110 HL-Victory	110	183	250		500	holmlos	40	1	-	-	-
51	Arburg	Allr. 270	250	37	225	550	325	270x270	25	-	-	-	X
96	Arburg	Allr. 270 M	250	25	225		325	270x270	20	1	-	-	X
141	Arburg	270S 250-60	250	36	198		275	270x270	25	1	-	-	X
124	Arburg	Allr. 270 M 350-90	350	37	225	550	325	270x270	25	-	-	-	X
29	Demag	ERGOtech 50-200 COMPACT	500	115	260		450	355x355	35	-	-	-	X
34	Arburg	Allr. 270	500	107	225		325	270x270	35	1	-	X	X
80	Arburg	Allr. 320	500	140	250	625	375	320x320	40	1	-	X	X
139	Arburg	320S 500-15	500	57	225		575	320x320	30	-	-	-	X
116	Arburg	Alldrive 320 A 600-170	600	54	200	400	250	320x320	25	1	-	-	X
146	Arburg	320C 600-250	600	80	200		350	320x320	30	1	-	-	X
148	Battenfeld	SMART POWER 60/350	600	160	200		500	320x370	40	1	-	X	X
1	Arburg	320-210-750	750	113	250		375	320x320	35	1	-	X	-
114	Engel	ES 330 / 75 HL-Victory	750	112	200		450	holmlos	35	1	-	-	X
28	Demag	ERGOtech 80-310 COMPACT	800	134	250		450	400x400	35	2	-	-	X
84	Engel	ES 330 / 80 HL / ST	800	112	250		500	holmlos	35	1	-	-	X
98	Engel	Victory 330 / 80 Tech	800	113	250		450	holmlos	35	1	-	-	X
99	Engel	Victory 330 / 80 Tech	800	113	250		450	holmlos	35	1	-	-	X
109	Engel	Victory 330 / 80 Tech	800	155	250		450	holmlos	40	1	-	-	X
136	Arburg	420S 800-350	800	133	250		450	420x420	40	1	-	-	X
137	Arburg	420S 800-350	800	133	250		450	420x420	40	1	-	-	X
138	Arburg	420S 800-350	800	133	250		450	420x420	40	1	-	-	X
140	Arburg	420S 800-350	800	133	250		450	420x420	40	3	-	-	X
147	Arburg	370C 800-250	800	81	250		500	370x370	30	1	-	-	-
12	Arburg	320M-210-850	850	140	250	625	375	320x320	40	1	-	-	X
128	Arburg	320-210-850	850	108	250	625	375	320x320	35	-	-	-	X
131	Battenfeld	HM 90 / 350 Unilog B6P	900	138	250	475	725	420x370	35	1	-	-	X
135	Battenfeld	HM90/350 Unilog B6P	900	138	250	475	725	420x370	35	1	-	-	X
42	Stübbe	S 110 / 345	1000	140	180	480	320	360x355	40	1	-	-	-
82	Demag	ERGOtech 400-1000 VIVA	1000	185	250		500	400x400	40	2	-	-	X
85	Arburg	Allr. 420 M 350 / 350 - 1000	1000	175	250		750	420x420	45/50	1	X	-	X
86	Demag	D 100-275 NC III P	1000	130	200	400	350	400x400	45	-	-	-	X
93	Demag	D 100 - 275 NC III P	1000	130	200	400	350	400x400	38	1	-	-	X
100	Engel	Victory 500 / 110 Tech	1000	183	300		500	holmlos	40	1	-	-	X
101	Engel	Victory 500 / 110 Tech	1000	183	300		500	holmlos	40	1	-	-	X

Liste Spritzgießmaschinen/ Overview injection molding machines



Interne Nummer/ internal number	Hersteller/ manufacturer	Typ/ type	Schließkraft/ clamping force [kN]	Spritzgewicht/ injection weight [g]	Werkzeugeinbauhöhe/ mould installation height [mm]		Öffnungsweg/ opening stroke [mm]	Holmabstand/ distance between tie bars [mm]	Schnecken- durchmesser/ screw diameter [mm]	Anzahl Kernzüge/ core pulling units	2K	Ausschraub- einheit/ unscrewing unit	Entnahme- gerät/ handling robot
					min	max							
102	Engel	Victory 500 / 110 Tech	1000	183	300		500	holmlos	40	1	-	-	X
119	Engel	E-max 310 / 100	1000	112	150	550	350	410x460	35	-	-	-	-
122	Arburg	420 C 1000-60/60	1000	16/11	250		500	420x420	18/15	1	X	-	-
123	Arburg	420 C 1000-350/350	1000	230/190	250		500	420x420	50/45	1	X	-	X
30	Demag	ERGOtech 110-430 COMPACT	1100	184	250		600	450x450	40	2	-	-	X
89	Engel	ES 500 / 110 HL-Victory	1100	183	250	500	500	holmlos	40	1	-	-	X
94	Engel	ES 500 / 110 HL-Victory	1100	183	250		500	holmlos	40	1	-	-	X
120	Engel	Victory 500 / 110 Tech	1100	183	500		500	holmlos	40	1	-	-	-
121	Engel	Victory 330 / 110 Tech	1100	112	250		500	holmlos	35	1	-	-	X
133	Battenfeld	HM 110 / 750 H / 750 L Unilog B6P	1100	362	275	500	775	420x470	50/50	1	X	-	X
145	Battenfeld	HM110/350H/350L Unilog	1100	140	275		500	420x470	35/35	1	X	-	X
107	Engel	ES 500 / 120 HLS	1200	183	250	500	500	holmlos	40	1	-	-	X
115	Engel	Victory 500 / 120 Tech	1200	183	300		500	holmlos	40	1	-	-	X
129	Engel	Victory 500 / 120 Spex	1200	208	300		500	holmlos	40	1	-	-	X
13	Demag	ERGOtech 1250-610 Compact	1250	324	230	560	450	450x475	50	1	-	-	X
27	Demag	ERGOtech 125-440 COMPACT	1250	190	230	560	450	450x475	40	3	-	-	-
83	Demag	D 125-452 NC III - P	1250	275	220	550	430	460x460	52	2	-	-	X
91	Engel	ES 650 / 125 HL-Victory	1250	230	250		600	holmlos	45	1	-	-	X
15	Arburg	470C-1300-575	1300	270	300	950	650	470x470	50	3	-	-	-
90	Engel	ES 650 / 150 HL-Victory	1500	286	256	700	950	Ohne	50	1	-	-	X
92	Demag	D 150-452 NC III	1500	207	320	550	430	460x460	45	1	-	-	X
118	Engel	Victory 650 / 150 Tech	1500	232	250		700	holmlos	45	1	-	-	X
134	Battenfeld	HM 150 / 750 Unilog B6	1500	365	300		575	520x470	50	1	-	-	X
126	Engel	Victory 750 / 160 Spex	1600	394	300		600	holmlos	55	1	-	-	X
130	Engel	Victory 750 / 160 Tech	1600	393	300		600	holmlos	55	1	-	-	X
142	Engel	VC 750/160 Spex	1600	286	300		800	holmlos	50	3	-	-	X
144	Haitian	MA 1600 II	1600	320	180	520	430	470x470	50	-	-	-	-
74	Demag	ERGOtech 200-1450 SYSTEM	2000	620	310	660	575	560x560	60	-	-	-	X
75	Demag	ERGOtech 200-1450 SYSTEM	2000	620	310	660	575	560x560	60	-	-	-	X
77	Demag	D 200 - 1190 NC III	2000	510	310	610	550	560x560	60	-	-	-	X
81	Demag	D 200 - 1190 NC III	2000	510	310	610	550	560x560	60	-	-	-	X
110	Engel	ES 750 / 200 HL-Victory	2000	346	250	700	950	holmlos	55	1	-	-	X
63	Rico	210 H	2100	620	322		600	520x520	70	2	-	-	-
69	Rico	210	2100	450	350		600	520x520	60	2	-	-	-
88	Demag	ERGOtech 250-1450 COMPACT	2500	620	330	710	675	630x630	60	1	-	-	X

Liste Spritzgießmaschinen/ Overview injection molding machines



Interne Nummer/ internal number	Hersteller/ manufacturer	Typ/ type	Schließkraft/ clamping force [kN]	Spritzgewicht/ injection weight [g]	Werkzeugeinbauhöhe/ mould installation height [mm]		Öffnungsweg/ opening stroke [mm]	Holmabstand/ distance between tie bars [mm]	Schnecken- durchmesser/ screw diameter [mm]	Anzahl Kernzüge/ core pulling units	2K	Ausschraub- einheit/ unscrewing unit	Entnahme- gerät/ handling robot
					min	max							
108	Demag	D 250- 730 NC III	2500	320	310	710	600	560x560	52	1	-	-	X
112	Engel	ES 1350H / 500L / 250 HL-2F	2500	595	380		850	holmlos	60/45	1	X	-	X
125	Demag	ERGO 250-1450 CONCEPT	2500	620	310	660	575	560x560	60	1	-	-	X
111	Engel	ES 1350 / 300 HL	3000	595	350		850	holmlos	60	1	-	-	X
127	Engel	ES 1350 / 300 HL	3000	590	550		850	holmlos	60	1	-	-	X
149	Haitian	JUPITER 4500	4500	901	350	1050	1250	800x810	70	2	-	-	X
143	Haitian	Jupiter 5500	5500	1450	350	1100	1850	830x920	80	2	-	-	X
132	Battenfeld	MacroPower 650 / 5100 Unilog B6P	6500	1975	450	950	1400	1100x950	85	1	-	-	X
72	Battenfeld	BSKM 840 / 3000	8400	2400	350		790	660x862	110	1	-	-	X