





TORNITURA

FRESATURA

CARPENTERIA

 Fondazione 1984

 55 Dipendenti

 Certificazione
ISO 9001


 Fatturato
9 Mln €

PUNTI DI FORZA

- Macchine utensili intercambiabili
- Flessibilità sui lotti di produzione
- Alta capacità produttiva
- Tracciabilità del flusso produttivo
- Mezzi di trasporto aziendali con App per il monitoraggio della spedizione
- Sito produttivo situato di fronte ad uno spedizioniere internazionale
- Approvvigionamento di materiale in tempi brevi
- Possibilità di lavorare materiali piani a basso spessore su piani a vuoto

TECNOLOGIE

- Tornitura a ripresa
- Tornitura da barra
- Fresatura
- Foratura
- Carpenteria
- Taglio
- Montaggio
- Burattatura
- Lavorazioni da stampato
- Lavorazioni da fusione



PMP S.r.l.

Via Padre Giacomo Giacobazzi n.28, Pavullo nel Frignano (MO) 41026 - Italia



TORNITURA

FRESATURA

CARPENTERIA



+39 053622954



acquisti@pmp-srl.com



www.pmp-srl.com

SETTORI

- Meccanica generale
- Costruzione macchine speciali
- Industria automobilistica
- Oleodinamica
- Impiantistica
- Imballaggio

MATERIALI

- Acciai di tutte le tipologie
- Alluminio e le sue leghe
- Ottone
- Bronzo
- Materiali plastici
- Leghe al titanio e speciali
- Ghisa

Per domande o informazioni:

Sito web: www.pmp-srl.com


Telefono: +39 0536 22954

acquisti@pmp-srl.com

info@pmp-srl.com

pmp@pmp-srl.com

ordini@pmp-srl.com



PMP S.r.l.

Via Padre Giacomo Giacobazzi n.28, Pavullo nel Frignano (MO) 41026 - Italia



PARCO MACCHINE

REPARTO	MACCHINA UTENSILE	MISURE / NOTE
TORNITURA	N°2 DOOSAN PUMA	Ø20 - 700
TORNITURA	DOOSAN PUMA 280	Ø12 - 450
TORNITURA	HITACHI HT-20	Ø15 - 250
TORNITURA	HITACHI HT-20	Ø3 - 50 + Spingibarra SAMECA
TORNITURA	HITACHI HT-20	Ø12 - 50 + Spingibarra IEMCA
TORNITURA	HITACHI HT-20	Ø8 - 400
TORNITURA	HITACHI 25G	Ø8 - 250
TORNITURA	HITACHI HT20S	Ø4 - 150
TORNITURA	HITACHI ST200	Ø4 - 280
TORNITURA	MORI SEIKI NL2500	Ø8 - 300 + Spingibarra IEMCA
TORNITURA	MORI SEIKI SL20	Ø6 - 200
TORNITURA	MORI SEIKI SL250	Ø10 - 300
TORNITURA	N°2 MORI SEIKI SL250	Ø10 - 300 + Spingibarra IEMCA
TORNITURA	MORI SEIKI SL253	Ø8 - 300
TORNITURA	MORI SEIKI ZL-200 SMC	Ø16 - 55 + Spingibarra TOP X-FILE
TORNITURA	N°4 MORI SEIKI NL2500	Ø8 - 300
TORNITURA	MORI SEIKI NL2500	Ø10 - 400
TORNITURA	NAKAMURA TW20	Ø8 - 40 + Spingibarra IEMCA
TORNITURA	NAKAMURA TW20	Ø3 - 50 + Spingibarra IEMCA
TORNITURA	NAKAMURA TW30	Ø8 - 250
TORNITURA	HWACHEON 230BL YMC	Ø8 - 300 + Spingibarra TOP X-FILE
TORNITURA	HWACHEON 230BL YMC	Ø8 - 300
TORNITURA	HWACHEON 230BL YMC	Ø8 - 300
TORNITURA	HWACHEON 450BL YMC	Ø8 - 350



PARCO MACCHINE

REPARTO	MACCHINA UTENSILE	MISURE / NOTE
TORNITURA	MAZAK 8N	Ø2 – 150
TORNITURA	MAZAK SMOOTH	Ø3 – 290
TORNITURA	N°2 ITS NORIS 42	Ø8 – 42 + Spingibarra TOP FUSION
FRESATURA	MORI SEIKI NH5000	X:630 Y:600 Z:670
FRESATURA	MORI SEIKI SH500	X:630 Y:600 Z:650
FRESATURA	MORI SEIKI SV400	X:600 Y:430 Z:530
FRESATURA	MORI SEIKI SV503	X:1000 Y:500 Z:590
FRESATURA	MORI SEIKI SV503	X:580 Y:350 Z:530
FRESATURA	MORI SEIKI SV50	X:790 Y:480 Z:590
FRESATURA	MORI SEIKI MV40	X:550 Y:400 Z:540
FRESATURA	REMA CONTROL LEONARD 3	X:2960 Y:500 Z:500
FRESATURA	N°3 PRIMINER V11L	X:1000 Y:400 Z:500
FRESATURA	DMU 75 MONOBLOCK	X:750 Y:650 Z:550
FRESATURA	DMU 50 EVO LINEAR	X: 500 Y:450 Z:400
FRESATURA	PRIMINER V15L	X:1500 Y:700 Z:600
FRESATURA	PFG VMC 3000	X:2800 Y:780 Z:500
FRESATURA	CHALLENGER TC-2100	X:2000 Y:620 Z:620
FRESATURA	N°3 KITAMURA HX500G	X:800 Y:800 Z:900
FRESATURA	N°2 MAZAK VTC 300	X:1750 Y:650 Z:600
FRESATURA	MAZAK VTC 16C	X:1400 Y:400 Z:400
FRESATURA	MATSUURA RA3F	X:800 Y:400 Z:550
FRESATURA	FAMUP MC100 EVO	X:1000 Y: 450 Z:500
TAGLIO	N°8 SEGHE	Ø5 – 410
SALDATURA	SALDATRICE	N°5
UTENSILERIA	SYSTEM MODULA	51 CASSETTI



PMP S.r.l.
Produzioni Meccaniche Pavullesi
www.pmp-srl.com

Via Padre Giacobazzi, 28
41026 – Pavullo nel Frignano (MO)
Tel. +39 0536 22954 – Fax 0536 23302
E-mail: info@pmp-srl.com