

Firmenprofil

**DESMA Slovakia ist eine Tochter der deutschen Firma Klöckner
DESMA Elastomertechnik, Fridingen. Hersteller von Gummi-**

spritzgießmaschinen und Spritzgießwerkzeugen

DESMA Slovakia Povzská Bystrica, Sebestanova s.r.o. [GmbH] wurde 2003 gegründet. Zunächst konzentrierte man sich auf die Herstellung von Schweißkonstruktionen wie z.B. Hydrauliktanks und Rahmen und deren mechanische Bearbeitung. Die Firma befindet sich auf einem Industrieareal, etwa 170 km von Bratislava entfernt.

Zwischenzeitlich hat sich das Teilespektrum erheblich erweitert. So werden weiterhin oben genannte Schweißkonstruktionen hergestellt. Darüber hinaus wurde eine mechanische Fertigung aufgebaut mit insgesamt 13 CNC Maschinen, siehe Maschinenpark.

Die Schwerpunkte der Fertigung sind Schweißkonstruktionen, Heizplatten inkl. elektrischer Montage sowie Großteilebearbeitungen auf zwei Starrag Heckert Bearbeitungszentren, siehe Maschinenpark.

Rund um die Firma gibt es ein geeignetes Kooperationsnetz, so daß angrenzende Bereiche wie Glühen, Sandstrahlen, Härten, Laserschneiden, Abkanten, Schleifen und Lackierung möglich sind. Ebenfalls befindet sich ein Speditionunternehmen auf dem Industrieareal.

Die Firma beschäftigt z.Zt. ca. 70 qualifiziertes professionelles Mitarbeiter. Flexibilität und hohe Qualität ist in der heutigen Zeit ein absolutes muß. In allen Schlüsselpositionen wird deutsch gesprochen.

In der Datenverwaltung wird **SAP** verwendet. In der Programmierung arbeiten das Unternehmen mit **UNIGRAPHICS**. Sonst kommt MS-Office zur Anwendung.

Maschinen- und Anlagenverzeichnis

CNC Bearbeitungszenrum Starrag Heckert I Classic 1600 Siemens 840 D

x = 2300 mm

y = 1550 mm

z = 1525 mm

Tischbelastung 8000 Kg



CNC Bearbeitungszentrum Starrag Heckert II Athletic 1600 Siemens 840 D

x = 2800 mm

y = 2000 mm

z = 2100 mm

Tischbelastung 13000 Kg



CNC Bearbeitungszentrum Scharmann Siemens 8

x = 1600 mm

y = 1000 mm

z = 1000 mm

Tischbelastung 2500 Kg



CNC Flachbettfräsmaschine Auerbach Heidenhain TNC 360

x = 2600 mm

y = 1000 mm

z = 1000 mm

Tischbelastung 2500 Kg



CNC Flachbettfräsmaschine Mikron BTM 2000 Heidenhain 407 / 425

x = 2000 mm

y = 800 mm

z = 800 mm

Tischbelastung 3500 Kg



CNC Flachbettfräsmaschine Mikron VRC 1250 Fanuc OM

x = 1270 mm

y = 508mm

z = 600 mm

Tischbelastung 1580 Kg



SHW konventionelle Flachbettfräsmaschine

x = 1800 mm

y = 1200 mm

z = 960 mm

Tischbelastung 2000 Kg



CNC Vertikal – Bearbeitungszentrum OKK PCV – 620 Fanuc OM / C

x = 1020 mm

y = 635 mm

z = 635 mm

Tischbelastung 1200 Kg



CNC Bohrwerk Homa – Ecocenter V510 Fanuc OM / A

x = 760 mm

y = 510 mm

z = 510 mm

Tischbelastung 500 Kg



CNC Maho 900 MHC 900 P Heidenhain TNC 135

x = 1000 mm

y = 500 mm

z = 650 mm

Tischbelastung 800 Kg




CNC Hermle UWF 851 Heidenhain 151 / 155

x = 600 mm

y = 450 mm

z = 4000 mm

Tischbelastung 220 Kg



Drehmaschine PN 900 Boehringer Siemens 810 T

Durchmesser = 900 mm

z = 1800 mm

Tischbelastung 2200 Kg



Tieflochbohrmaschine TiBo M01-1000 KT NC Simtic S5

x = 750 mm

y = 400 mm

z = 1200 mm

Tischbelastung 1000 Kg



Radialbohrmaschine

x = 1000 mm

z = 1350 mm



Flachschleifmaschine LGB R 16090 SM

x = 1730 mm

y = 930 mm

z = 550 mm

Tischbelastung 1500 Kg



Diskussschleifmaschine

1000 mm Rundtischdurchmesser

1500 mm Umlaufdurchmesser innerhalb

Verkleidung

Schleifhöhe

550 mm


Schleifraddurchmesser

650 mm



Säge Kasto

Durchmesser = 360 mm



Brennschneidmaschine

x = 1500 mm

y = 2500 mm

z = 150 mm

Tischbelastung 5000 Kg



Schweißarbeitsplatz

