


Lauetstrasse 13
CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 844 25 50
Fax.: +41 (0)44 844 24 92

E-Mail: mb@buehrer-ag.ch
Homepage: www.metallspritzen.ch

Unsere Kompetenzen:

- Thermisches Spritzen
- Auftragsschweissen
- Sandstrahlen
- Mechanische Bearbeitungen



Schallschutzkabine für thermische Beschichtungen mit 7 Achsen Roboter

Lauetstrasse 13
CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 844 25 50
Fax.: +41 (0)44 844 24 92

E-Mail: mb@buehrer-ag.ch
Homepage: www.metallspritzen.ch

Thermisches Spritzen:

Verfahren:

Lichtbogenspritzanlagen
Pulverflammspritze
Drahtflammspritze
HVOF (Top-Gun)
HVOF-Innenbrenner GLC Bohrung ab D-250mm

Spritzkabinen:

ABB Roboter: 6-Achsen
Rundtisch: max. D-2'000mm
Stückgewicht: max. 5t

ABB Roboter: 7-Achsen
Drehbank: D-700 x 4'500mm
Stückgewicht: max. 5t



Achse Beschichtet mit Lagermetall WM89

Lauetstrasse 13
CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 844 25 50
Fax.: +41 (0)44 844 24 92

E-Mail: mb@buehrer-ag.ch
Homepage: www.metallspritzen.ch

Sandstrahlen:

Sandstrahlraum:

Sandreinigung mit Windsichtung

Silo: 1t Korund

Breite: 3.4m

Länge: 6.0m

Höhe: 3.0m

Schlick Freistrahraum:



Sandstrahlkabinen:

Druckstrahlgebläse

Automatische Sandabsaugung und Windsichtung

Rundtisch: max. 1t

Masse: 1.3 x 1.3m

Fehr:



Sandstrahlen von Schüttgut:

Düse: Injektor

Masse: max. 2kg/Stk.

Trommelautomat:



Lauetstrasse 13
CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 844 25 50
Fax.: +41 (0)44 844 24 92

E-Mail: mb@buehrer-ag.ch
Homepage: www.metallspritzen.ch

Sandstrahlen:

Stangenautomat:

Düsen: 6 x Injektor
Masse: bis D-200mm x 6m



Mechanische Bearbeitung:

Fräsen CNC :

Korradi VH 650 4 achsen)

X-Weg:	650 mm
Y-Weg:	500 mm
Z-Weg:	500 mm
Stückgewicht:	max. 400kg



Lauetstrasse 13
CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 844 25 50
Fax.: +41 (0)44 844 24 92

E-Mail: mb@buehrer-ag.ch
Homepage: www.metallspritzen.ch

Mechanische Bearbeitung:

Drehen CNC :

Vojus Turn Tec

Spitzenlänge:	2'000 mm
Spitzenhöhe ü. Bett:	300 mm
Spitzenhöhe ü. Schlitten:	200 mm



Lauetstrasse 13
CH-8112 Otelfingen

Tel.: +41 (0)44 844 25 50
Fax.: +41 (0)44 844 24 92

E-Mail: mb@buehrer-ag.ch
Homepage: www.metallspritzen.ch

Mechanische Bearbeitung:

Drehbank konventionell: Boehringер Göppingen VDF Typ E 560 (revidiert)

Spitzenlänge: 2'500 mm
Spitzenhöhe ü. Bett: 300 mm
Spitzenhöhe ü. Schlitten: 200 mm



Drehbank Boehringер VDF mit Digitalanzeige

Rundschleifen konventionell: Schaudt (revidiert)

Spitzenlänge: 1'500 mm
Spitzenhöhe: 200 mm



Beschichteter Sitz an Rotor Rundschleifen