




Σ	Fertigungs- und Montagefläche	8.700m ²
I	Logistik	1.500m ²
II	Kleinteilefertigung & Werkzeugmontage –Aufbereitung	1.800m ²
III	Großteile Fertigung & Lackieren	2.600m ²
IV	Maschinen –Montage, –Installation, –Inbetriebnahme	1.600m ²
V	Montageerweiterungsfläche	1.200m ²
VI	Bürogebäude	

Vertraulich

Any right of disposal remains with us. The use of the content for the making of corresponding articles is only permitted with our express approval in writing. As the document contains patentable elements, we reserve all rights for the granting of any kind of patent.

Naumburg (DE) 	
gegründet	• 1991
Mitarbeiter (davon Ingenieure)	• 115 (5)
Gesamtgröße (m²)	• 9,720
Produktionsfläche (m²)	• 8,700
Produktschwerpunkt	• Fertigung und Montage von Hon-, Laser- und E-Motiv-Basismaschinen für alle Gehring-Werke • Auftragsfertigung für 3. Kunden



Fertigung Kompetenz Center / Montagen und Installationen

Any right of disposal remains with us. The use of the content for the making of corresponding articles is only permitted with our express approval in writing. As the document contains patentable elements, we reserve all rights for the granting of any kind of patent.

Zerspanungstechnologie

Prismatische Teile

CNC Fräsbearbeitung
Flachschleifen

Körper/ Konen weich

CNC Dreh-/Fräsbearbeitung

RotationsSymmetrische Teile

CNC Dreh-/ Fräsbearbeitung
Rundschleifen

Leisten hart/ weich

CNC Fräsbearbeitung
CNC/ NC Profilschleifen/ Koordinatenschleifen

Rundschleifen

CNC/ NC/ konventionell
Rundschleifen innen/ außen

Erodieren

Schneid-/ Senk-/ Drahterodieren

Bohrwerke

CNC Fräsbearbeitung
Bis 14m Länge

Konventionelle Bearbeitung/ Handarbeitsplätze, Vergüten

Tieflochbohren, Honen, Drehen,
Richten, Kleben, Einsatzhärten,
Entgraten, Strahlen

V e r t r a u l i c h

Maschinenpark

Fräsen

Bearbeitungszentrum DMU 60 EVO	Verfahrwege:	650 x 500 x 500 mm
DMF 260/7	Verfahrwege:	2.000 x 700 x 650 mm
DMU 50	Verfahrwege:	500 x 450 x 400 mm
DMC 125 U	Verfahrwege:	1.150 x 880 x 800 mm
DMU 125 P	Verfahrwege:	1.250 x 800 x 800 mm
Universal-Werkzeugfräsmaschine Hermle UWF 1202 H	Verfahrwege:	850 x 630 x 500 mm
Hermle UWF 902 H	Verfahrwege:	600 x 400 x 500 mm
Heller MC 16	Verfahrwege:	630 x 630 x 630 mm
Mazak Integrex 200 III ST	Durchmesser: Drehlänge:	≤ 270 mm ≤ 1.016 mm
Mazak Integrex 200 IV ST	Durchmesser: Drehlänge:	≤ 660 mm ≤ 1.016 mm
Bohr- und Fräswerk Soraluce FS 14000	Genauigkeit: Verfahrwege:	0,03 mm 14.000 x 3.200 x 1.600 mm
Soraluce FS 10000	Genauigkeit: Verfahrwege:	0,03 mm 10.000 x 2.800 x 1.500 mm
Kekeisen UBF 2500	Genauigkeit: Verfahrwege:	0,02 mm 2.400 x 1.500 x 1.000 mm
Butler HE 6000	Genauigkeit: Verfahrwege:	0,03 mm 6.300 x 1.950 x 1.100 mm

Drehen


Drehmaschine CTX Beta 2000	Durchmesser: Drehlänge:	400 mm 1.945 mm
Gildemeister CTX 520 Linear	Durchmesser: Drehlänge: Spitzenhöhe: Spindeldurchlass:	max. 360 mm 1.200 mm 680 mm max. 70 mm
Gildemeister CTX 400	Durchmesser: Drehlänge: Bohren und Fräsen	≤ 250 mm ≤ 640 mm
Kern CD 480	Durchmesser: Drehlänge:	≤ 260 / 350 mm ≤ 880 mm
Weiler Praktikant 160 B	Spannpatronendurchm.: Spitzenhöhe: Drehlänge:	3 bis 29 160 mm 650 mm
Weiler E 40	Durchmesser: Drehlänge:	≤ 200 / 435 mm ≤ 100 mm
FD 150	Durchmesser: Drehlänge: Mit Zangenspannung	≤ 150 mm ≤ 600 mm

Bohrungsbearbeitung

Tieflochbohren IXION TL 1004	Durchmesser: Tischfläche: Bohrungen:	6 bis 32 mm 1.200 x 700 mm zentrisch oder exzentrisch
TBT T 10-500	Durchmesser: Länge:	max. 10 mm 500 mm

Honmaschine Z1250	Durchmesser: Länge:	24 bis 100 mm max. 500 mm
Handhonmaschine	Durchmesser: Länge:	2,5 bis 9 mm max. 300 mm
Delapena E3500	Durchmesser: Länge:	5 bis 25 mm max. 340 mm
Rundschleifen		
Bahmüller ASP 650 CNC	Durchmesser: Schleiflänge:	250 mm max. 650 mm
Außenrundscheifmaschine SU 315x1500	Durchmesser: Länge:	max. 315 mm max. 1.500 mm
Studer S30	Durchmesser: Körperfertigung	60 bis 450 mm
Studer S31	Durchmesser: Länge: Körperfertigung	200 mm max. 550 mm
Saacke	Körperfertigung:	Radien
Vourmard 5	Körperfertigung:	Fasen schleifen
Vourmard 5N	Körperfertigung:	Innenschleifen
Fortuna	Durchmesser: Länge: Körperfertigung	max. 100 mm max. 400 mm

Naumburg (DE) 	
gegründet	• 1991
Mitarbeiter (davon Ingenieure)	• 115 (5)
Gesamtgröße (m²)	• 9,720
Produktionsfläche (m²)	• 8,700
Produktschwerpunkt	• Fertigung und Montage von Hon-, Laser- und E-Motiv-Basismaschinen für alle Gehring-Werke • Auftragsfertigung für 3. Kunden



Fertigung Kompetenz Center / Montagen und Installationen

Any right of disposal remains with us. The use of the content for the making of corresponding articles is only permitted with our express approval in writing. As the document contains patentable elements, we reserve all rights for the granting of any kind of patent.