



Einsätze/Elektroden Recycling



Kennzeichnung in und unter den Pfeilen



Einsätze (spiegelverkehrt)				
Maße (mm)				
	D	M	T	Bestellnr.
01PET 	5	M3	0,2	Ein-01PET5
	6	M3	0,2	Ein-01PET6
	8	M4	0,2	Ein-01PET8
	10	M4	0,2	Ein-01PET10
	12	M6	0,25	Ein-01PET12
	16	M6	0,3	Ein-01PET16
02PEHD 	5	M3	0,2	Ein-02PEHD5
	6	M3	0,2	Ein-02PEHD6
	8	M4	0,2	Ein-02PEHD8
	10	M4	0,2	Ein-02PEHD10
	12	M6	0,25	Ein-02PEHD12
	16	M6	0,3	Ein-02PEHD16
03PVC 	5	M3	0,2	Ein-03PVC5
	6	M3	0,2	Ein-03PVC6
	8	M4	0,2	Ein-03PVC8
	10	M4	0,2	Ein-03PVC10
	12	M6	0,25	Ein-03PVC12
	16	M6	0,3	Ein-03PVC16
04PELD 	5	M3	0,2	Ein-04PELD5
	6	M3	0,2	Ein-04PELD6
	8	M4	0,2	Ein-04PELD8
	10	M4	0,2	Ein-04PELD10
	12	M6	0,25	Ein-04PELD12
	16	M6	0,3	Ein-04PELD16
05PP 	5	M3	0,2	Ein-05PP5
	6	M3	0,2	Ein-05PP6
	8	M4	0,2	Ein-05PP8
	10	M4	0,2	Ein-05PP10
	12	M6	0,25	Ein-05PP12
	16	M6	0,3	Ein-05PP16
06PS 	5	M3	0,2	Ein-06PS5
	6	M3	0,2	Ein-06PS6
	8	M4	0,2	Ein-06PS8
	10	M4	0,2	Ein-06PS10
	12	M6	0,25	Ein-06PS12
	16	M6	0,3	Ein-06PS16



Elektroden (lesbar), aus Erodierkupfer				
Maße (mm)				
	D	H		Bestellnr.
01PET 	5	0,5		E-01PET5
	6	0,5		E-01PET6
	8	0,5		E-01PET8
	10	0,5		E-01PET10
	12	1,0		E-01PET12
	16	1,0		E-01PET16
02PEHD 	5	0,5		E-02PEHD5
	6	0,5		E-02PEHD6
	8	0,5		E-02PEHD8
	10	0,5		E-02PEHD10
	12	1,0		E-02PEHD12
	16	1,0		E-02PEHD16
03PVC 	5	0,5		E-03PVC5
	6	0,5		E-03PVC6
	8	0,5		E-03PVC8
	10	0,5		E-03PVC10
	12	1,0		E-03PVC12
	16	1,0		E-03PVC16
04PELD 	5	0,5		E-04PELD5
	6	0,5		E-04PELD6
	8	0,5		E-04PELD8
	10	0,5		E-04PELD10
	12	1,0		E-04PELD12
	16	1,0		E-04PELD16
05PP 	5	0,5		E-05PP5
	6	0,5		E-05PP6
	8	0,5		E-05PP8
	10	0,5		E-05PP10
	12	1,0		E-05PP12
	16	1,0		E-05PP16
06PS 	5	0,5		E-06PS5
	6	0,5		E-06PS6
	8	0,5		E-06PS8
	10	0,5		E-06PS10
	12	1,0		E-06PS12
	16	1,0		E-06PS16

Bestellbeispiel: Typ 05PP, Größe D=5: als Einsatz Bestellnr.: Ein-05PP5; als Elektrode Bestellnr.: E-05PP5

Die Lieferung erfolgt in Deutschland frei Haus.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug.

Einsätze/Elektroden > Recycling <



Kennzeichnung in und unter den Pfeilen

Einsätze (spiegelverkehrt)				
Maße (mm)				
	D	M	T	Bestellnr.
>01PET 	5	M3	0,2	Ein->01PET5
	6	M3	0,2	Ein->01PET6
	8	M4	0,2	Ein->01PET8
	10	M4	0,2	Ein->01PET10
	12	M6	0,25	Ein->01PET12
	16	M6	0,3	Ein->01PET16
>02PEHD 	5	M3	0,2	Ein->02PEHD5
	6	M3	0,2	Ein->02PEHD6
	8	M4	0,2	Ein->02PEHD8
	10	M4	0,2	Ein->02PEHD10
	12	M6	0,25	Ein->02PEHD12
	16	M6	0,3	Ein->02PEHD16
>03PVC 	5	M3	0,2	Ein->03PVC5
	6	M3	0,2	Ein->03PVC6
	8	M4	0,2	Ein->03PVC8
	10	M4	0,2	Ein->03PVC10
	12	M6	0,25	Ein->03PVC12
	16	M6	0,3	Ein->03PVC16
>04PELD 	5	M3	0,2	Ein->04PELD5
	6	M3	0,2	Ein->04PELD6
	8	M4	0,2	Ein->04PELD8
	10	M4	0,2	Ein->04PELD10
	12	M6	0,25	Ein->04PELD12
	16	M6	0,3	Ein->04PELD16
>05PP 	5	M3	0,2	Ein->05PP5
	6	M3	0,2	Ein->05PP6
	8	M4	0,2	Ein->05PP8
	10	M4	0,2	Ein->05PP10
	12	M6	0,25	Ein->05PP12
	16	M6	0,3	Ein->05PP16
>06PS 	5	M3	0,2	Ein->06PS5
	6	M3	0,2	Ein->06PS6
	8	M4	0,2	Ein->06PS8
	10	M4	0,2	Ein->06PS10
	12	M6	0,25	Ein->06PS12
	16	M6	0,3	Ein->06PS16


Elektroden (lesbar), aus Erodierkupfer				
Maße (mm)				
	D	H		Bestellnr.
>01PET 	5	0,5		E->01PET5
	6	0,5		E->01PET6
	8	0,5		E->01PET8
	10	0,5		E->01PET10
	12	1,0		E->01PET12
	16	1,0		E->01PET16
>02PEHD 	5	0,5		E->02PEHD5
	6	0,5		E->02PEHD6
	8	0,5		E->02PEHD8
	10	0,5		E->02PEHD10
	12	1,0		E->02PEHD12
	16	1,0		E->02PEHD16
>03PVC 	5	0,5		E->03PVC5
	6	0,5		E->03PVC6
	8	0,5		E->03PVC8
	10	0,5		E->03PVC10
	12	1,0		E->03PVC12
	16	1,0		E->03PVC16
>04PELD 	5	0,5		E->04PELD5
	6	0,5		E->04PELD6
	8	0,5		E->04PELD8
	10	0,5		E->04PELD10
	12	1,0		E->04PELD12
	16	1,0		E->04PELD16
>05PP 	5	0,5		E->05PP5
	6	0,5		E->05PP6
	8	0,5		E->05PP8
	10	0,5		E->05PP10
	12	1,0		E->05PP12
	16	1,0		E->05PP16
>06PS 	5	0,5		E->06PS5
	6	0,5		E->06PS6
	8	0,5		E->06PS8
	10	0,5		E->06PS10
	12	1,0		E->06PS12
	16	1,0		E->06PS16

Bestellbeispiel: Typ >05PP, Größe D=5: als Einsatz Bestellnr.: Ein-05PP5; als Elektrode Bestellnr.: >E-05PP5


Die Lieferung erfolgt in Deutschland frei Haus.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug.

Einsätze/Elektroden Recycling



Kennzeichnung unter den Pfeilen



Einsätze (spiegelverkehrt)				
Maße (mm)				
	D	M	T	Bestellnr.
PET 	5	M3	0,2	Ein-PET5
	6	M3	0,2	Ein-PET6
	8	M4	0,2	Ein-PET8
	10	M4	0,2	Ein-PET10
	12	M6	0,25	Ein-PET12
	16	M6	0,3	Ein-PET16
PEHD 	5	M3	0,2	Ein-PEHD5
	6	M3	0,2	Ein-PEHD6
	8	M4	0,2	Ein-PEHD8
	10	M4	0,2	Ein-PEHD10
	12	M6	0,25	Ein-PEHD12
	16	M6	0,3	Ein-PEHD16
PVC 	5	M3	0,2	Ein-PVC5
	6	M3	0,2	Ein-PVC6
	8	M4	0,2	Ein-PVC8
	10	M4	0,2	Ein-PVC10
	12	M6	0,25	Ein-PVC12
	16	M6	0,3	Ein-PVC16
PELD 	5	M3	0,2	Ein-PELD5
	6	M3	0,2	Ein-PELD6
	8	M4	0,2	Ein-PELD8
	10	M4	0,2	Ein-PELD10
	12	M6	0,25	Ein-PELD12
	16	M6	0,3	Ein-PELD16
PP 	5	M3	0,2	Ein-PP5
	6	M3	0,2	Ein-PP6
	8	M4	0,2	Ein-PP8
	10	M4	0,2	Ein-PP10
	12	M6	0,25	Ein-PP12
	16	M6	0,3	Ein-PP16
PS 	5	M3	0,2	Ein-PS5
	6	M3	0,2	Ein-PS6
	8	M4	0,2	Ein-PS8
	10	M4	0,2	Ein-PS10
	12	M6	0,25	Ein-PS12
	16	M6	0,3	Ein-PS16

Elektroden (lesbar), aus Erodierkupfer				
Maße (mm)				
	D	H		Bestellnr.
PET 	5	0,5		E-PET5
	6	0,5		E-PET6
	8	0,5		E-PET8
	10	0,5		E-PET10
	12	1,0		E-PET12
	16	1,0		E-PET16
PEHD 	5	0,5		E-PEHD5
	6	0,5		E-PEHD6
	8	0,5		E-PEHD8
	10	0,5		E-PEHD10
	12	1,0		E-PEHD12
	16	1,0		E-PEHD16
PVC 	5	0,5		E-PVC5
	6	0,5		E-PVC6
	8	0,5		E-PVC8
	10	0,5		E-PVC10
	12	1,0		E-PVC12
	16	1,0		E-PVC16
PELD 	5	0,5		E-PELD5
	6	0,5		E-PELD6
	8	0,5		E-PELD8
	10	0,5		E-PELD10
	12	1,0		E-PELD12
	16	1,0		E-PELD16
PP 	5	0,5		E-PP5
	6	0,5		E-PP6
	8	0,5		E-PP8
	10	0,5		E-PP10
	12	1,0		E-PP12
	16	1,0		E-PP16
PS 	5	0,5		E-PS5
	6	0,5		E-PS6
	8	0,5		E-PS8
	10	0,5		E-PS10
	12	1,0		E-PS12
	16	1,0		E-PS16



Bestellbeispiel: Typ 05PP, Größe D=5: als Einsatz Bestellnr.: Ein-05PP5; als Elektrode Bestellnr.: E-05PP5

Die Lieferung erfolgt in Deutschland frei Haus.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug.

Einsätze/Elektroden Recycling

verschiedene



Einsätze (spiegelverkehrt)				
Maße (mm)				
	D	M	T	Bestellnr.
PMMA 	5	M3	0,2	Ein-PMMA5
	6	M3	0,2	Ein-PMMA6
	8	M4	0,2	Ein-PMMA8
	10	M4	0,2	Ein-PMMA10
	12	M6	0,25	Ein-PMMA12
	16	M6	0,3	Ein-PMMA16
ohne 	5	M3	0,2	Ein-ohne5
	6	M3	0,2	Ein-ohne6
	8	M4	0,2	Ein-ohne8
	10	M4	0,2	Ein-ohne10
	12	M6	0,25	Ein-ohne12
	16	M6	0,3	Ein-ohne16
Nach Wunsch X 	5	M3	0,2	Ein-X5(*)
	6	M3	0,2	Ein-X6(*)
	8	M4	0,2	Ein-X8(*)
	10	M4	0,2	Ein-X10(*)
	12	M6	0,25	Ein-X12(*)
	16	M6	0,3	Ein-X16(*)
(*)Bei Bestellung zweistellige Zahl oder Buchstaben-Kombination in Klammer angeben.				
Nach Wunsch XY 	5	M3	0,2	Ein-XY5(*)-(*)
	6	M3	0,2	Ein-XY6(*)-(*)
	8	M4	0,2	Ein-XY8(*)-(*)
	10	M4	0,2	Ein-XY10(*)-(*)
	12	M6	0,25	Ein-XY12(*)-(*)
	16	M6	0,3	Ein-XY16(*)-(*)
(*)Bei Bestellung max. für Kennzeichn. innerhalb der Pfeile max. zweistellige, für unterhalb max. vierstellige Zahl oder Buchstabenkombination angeben.				

Elektroden (lesbar), aus Erodierkupfer				
Maße (mm)				
	D	H		Bestellnr.
PMMA 	5	0,5		E-PMMA5
	6	0,5		E-PMMA6
	8	0,5		E-PMMA8
	10	0,5		E-PMMA10
	12	1,0		E-PMMA12
	16	1,0		E-PMMA16
ohne 	5	0,5		E-ohne5
	6	0,5		E-ohne6
	8	0,5		E-ohne8
	10	0,5		E-ohne10
	12	1,0		E-ohne12
	16	1,0		E-ohne16
Nach Wunsch X 	5	0,5		E-X5(*)
	6	0,5		E-X6(*)
	8	0,5		E-X8(*)
	10	0,5		E-X10(*)
	12	1,0		E-X12(*)
	16	1,0		E-X16(*)
(*)Bei Bestellung zweistellige Zahl oder Buchstaben-Kombination in Klammer angeben.				
Nach Wunsch XY 	5	0,5		E-XY5(*)-(*)
	6	0,5		E-XY6(*)-(*)
	8	0,5		E-XY8(*)-(*)
	10	0,5		E-XY10(*)-(*)
	12	1,0		E-XY12(*)-(*)
	16	1,0		E-XY16(*)-(*)
(*)Bei Bestellung max. für Kennzeichn. innerhalb der Pfeile max. zweistellige, für unterhalb max. vierstellige Zahl oder Buchstabenkombination angeben.				

Bestellbeispiele:

Typ PMMA, Größe D=5: als Einsatz Bestellnr.: Ein-PMMA5; als Elektrode Bestellnr.: E-PMMA5

Kennzeichnung nach Wunsch innerhalb der Pfeile: Typ X:

Größe D=5, Kennzeichnung XX: als Einsatz Bestellnr.: Ein-X5(XX); als Elektrode Bestellnr.: E-X5(XX)

Kennzeichnung nach Wunsch innerhalb und unterhalb der Pfeile: Typ XY:



Größe D=5, Kennzeichnung XX, YYYY: als Einsatz Bestellnr.: Ein-XY5(XX)-(XXXX); als Elektrode Bestellnr.: E-XY5(XX)-(YYYY)

Die Lieferung erfolgt in Deutschland frei Haus.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug.

Einsätze/Elektroden > Recycling <

verschiedene



Einsätze (spiegelverkehrt)				
Maße (mm)				
	D	M	T	Bestellnr.
PMMA 	5	M3	0,2	Ein->PMMA5
	6	M3	0,2	Ein->PMMA6
	8	M4	0,2	Ein->PMMA8
	10	M4	0,2	Ein->PMMA10
	12	M6	0,25	Ein->PMMA12
	16	M6	0,3	Ein->PMMA16
Nach Wunsch >XY 	5	M3	0,2	Ein->XY5(*)-(*)
	6	M3	0,2	Ein->XY6(*)-(*)
	8	M4	0,2	Ein->XY8(*)-(*)
	10	M4	0,2	Ein->XY10(*)-(*)
	12	M6	0,25	Ein->XY12(*)-(*)
	16	M6	0,3	Ein->XY16(*)-(*)
(*)Bei Bestellung max. für Kennzeichn. innerhalb der Pfeile max. zweistellige, für unterhalb max. vierstellige Zahl oder Buchstabenkombination angeben.				

Elektroden (lesbar), aus Erodierkupfer				
Maße (mm)				
	D	H		Bestellnr.
PMMA 	5	0,5		E->PMMA5
	6	0,5		E->PMMA6
	8	0,5		E->PMMA8
	10	0,5		E->PMMA10
	12	1,0		E->PMMA12
	16	1,0		E->PMMA16
Nach Wunsch >XY 	5	0,5		E->XY5(*)-(*)
	6	0,5		E->XY6(*)-(*)
	8	0,5		E->XY8(*)-(*)
	10	0,5		E->XY10(*)-(*)
	12	1,0		E->XY12(*)-(*)
	16	1,0		E->XY16(*)-(*)
(*)Bei Bestellung max. für Kennzeichn. innerhalb der Pfeile max. zweistellige, für unterhalb max. vierstellige Zahl oder Buchstabenkombination angeben.				

Bestellbeispiele:



Typ >PMMA, Größe D=5: als Einsatz Bestellnr.: Ein-PMMA5; als Elektrode Bestellnr.: E-PMMA5

Kennzeichnung nach Wunsch innerhalb und unterhalb der Pfeile: Typ >XY:

Größe D=5, Kennzeichnung XX, YYYY: als Einsatz Bestellnr.: Ein-XY5(XX)-(XXXX); als Elektrode Bestellnr.: E-XY5(XX)-(YYYY)

Einsätze/Elektroden

Lebensmittelzeichen



Einsätze (spiegelverkehrt)				
Maße (mm)				
	D	M	T	Bestellnr.
LEB	5	M3	0,2	Ein-LEB5
	6	M3	0,2	Ein-LEB6
	8	M4	0,2	Ein-LEB8
	10	M4	0,2	Ein-LEB10
	12	M6	0,25	Ein-LEB12
	16	M6	0,3	Ein-LEB16

Elektroden (lesbar), aus Erodierkupfer			
Maße (mm)			
	D	H	Bestellnr.
LEB	5	0,5	E-LEB5
	6	0,5	E-LEB6
	8	0,5	E-LEB8
	10	0,5	E-LEB10
	12	1,0	E-LEB12
	16	1,0	E-LEB16

Bestellbeispiel: Typ LEB, Größe D=5: als Einsatz Bestellnr.: Ein-LEB5; als Elektrode Bestellnr.: E-LEB

Einsätze/Elektroden

Buchstaben/Zahlenkennungen nach Wunsch

Einsätze (spiegelverkehrt)				
Maße (mm)				
	D	M	T	Bestellnr.
P-X	5	M3	0,2	Ein-P-X5(*)
	6	M3	0,2	Ein-P-X6(*)
	8	M4	0,2	Ein-P-X8(*)
	10	M4	0,2	Ein-P-X10(*)
	12	M6	0,25	Ein-P-X12(*)
	16	M6	0,3	Ein-P-X16(*)
(*) Gewünschte Kennzeichnung in Klammer angeben. Größen D= 5 und 6: bis 4 Buchstaben/Zahlen, Größen D= 8, 10, 12, 16: bis 5 Buchstaben/Zahlen				
P-XY	5	M3	0,2	Ein-P-XY5(*)-(*)
	6	M3	0,2	Ein-P-XY6(*)-(*)
	8	M4	0,2	Ein-P-XY8(*)-(*)
	10	M4	0,2	Ein-P-XY10(*)-(*)
	12	M6	0,25	Ein-P-XY12(*)-(*)
	16	M6	0,3	Ein-P-XY16(*)-(*)
(*) Gewünschte Kennzeichnung in Klammer angeben. Größen D= 5,6: 2 Reihen je bis 4 Buchstaben/Zahlen, Größen D= 8, 10, 12, 16: 2 Reihen je bis 5 Buchstaben/Zahlen				

Elektroden (lesbar), aus Erodierkupfer			
Maße (mm)			
	D	H	Bestellnr.
P-X	5	0,5	E-PROX5(*)
	6	0,5	E-PROX6(*)
	8	0,5	E-PROX8(*)
	10	0,5	E-PROX10(*)
	12	1,0	E-PROX12(*)
	16	1,0	E-PROX16(*)
(*) Gewünschte Kennzeichnung in Klammer angeben. Größen D= 5 und 6: bis 4 Buchstaben/Zahlen, Größen D= 8, 10, 12, 16: bis 5 Buchstaben/Zahlen			
P-XY	5	0,5	E-PROXY5(*)-(*)
	6	0,5	E-PROXY6(*)-(*)
	8	0,5	E-PROXY8(*)-(*)
	10	0,5	E-PROXY10(*)-(*)
	12	1,0	E-PROXY12(*)-(*)
	16	1,0	E-PROXY16(*)-(*)
(*) Gewünschte Kennzeichnung in Klammer angeben. Größen D= 5,6: 2 Reihen je bis 4 Buchstaben/Zahlen, Größen D= 8, 10, 12, 16: 2 Reihen je bis 5 Buchstaben/Zahlen			

Bestellbeispiele:

Kennzeichnung nach Wunsch 2 Reihen: Typ P-XY: z.B. Größe D=5, Kennzeichnung oben XX00, unten YYYYY;
als Einsatz Bestellnr.: Ein-P-X5(XX00)-(YYYYY); Elektrode Bestellnr.: E-P-X5(XX00)-(YYYYY)

Die Lieferung erfolgt in Deutschland frei Haus.

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug.