



Maschinenpark

CNC-Bohr-und Fräsemaschine UNION TC110

Tischgröße:	1600 x 1250 mm
Arbeitsraum:	
Tischquerverstellung	X - 2000 mm
Spindelstocksenkrechtverstellung	Y - 1500 mm
Tischlängsverstellung	Z - 1600 mm

CNC-Bohr-und Fräsemaschine TOS WHN 110Q

Tischgröße:	1600 x 1400 mm
Arbeitsraum:	
Tischquerverstellung	X - 2500 mm
Spindelstocksenkrechtverstellung	Y - 1500 mm
Tischlängsverstellung	Z - 1250 mm

CNC Fräsemaschine Auerbach FBE 3000

Tischgröße:	3100 x 810 mm
Arbeitsraum:	
X längs	3000 mm
Y quer	900 mm
Z senkrecht	900 mm
Schwenkachse 1	144 x 2,5°
Schwenkachse 2	144 x 2,5°

CNC Fräsemaschine AUERBACH AX5 B 4200

X längs	4200 mm
Y quer	1200 mm
Z senkrecht	1200 mm
Schwenkachse 1	
Schwenkachse 2	

CNC 5-Achsen Bearbeitungszentrum DMG MAHO DMU-80P

Tischgröße:	Ø900 x 700 mm
Arbeitsraum:	
X - Achse	800 mm
Y - Achse	1050 mm
Z - Achse	800 mm
B - Achse (Drehbereich des Fräskopfs)	0 - 180°
C - Achse (Drehbereich des Tisches)	360°



Maschinenpark

CNC 5-Achsen Bearbeitungszentrum AVIA VARIO 5-axis

Tischgröße:	Ø450 mm
Arbeitsraum:	
X - Achse	500 mm
Y - Achse	600 mm
Z - Achse	415 mm
A - Achse (Schwenkbereich)	±90°
C - Achse (Drehbereich des Tisches)	360°

CNC Vertikal-Bearbeitungszentrum TAJMAC MCFV 2080

Tischgröße:	2200 x 780 mm
Arbeitsraum:	
X – Achse	2030 mm
Y – Achse	810 mm
Z – Achse	810 mm

CNC Horizontal-Bearbeitungszentrum Mechanicy HP-5 - 4 Stk.

Tischgröße:	630 x 630 mm
Arbeitsraum:	
Tischquerverstellung	- 2 Stk 850 mm
	- 2 Stk 1000 mm
Spindelstocksenkrechtverstellung	700 mm
Tischlängsverstellung	650 mm

CNC Horizontal-Bearbeitungszentrum Mechanicy HP- 4

Tischgröße:	450 x 450 mm
Arbeitsraum:	
Tischquerverstellung	630 mm
Spindelstocksenkrechtverstellung	500 mm
Tischlängsverstellung	500 mm

CNC Vertikal-Bearbeitungszentrum AVIA VCM 1000

Tischgröße:	1200 x 540 mm
Arbeitsraum:	
X – Achse	1000 mm
Y – Achse	500 mm
Z – Achse	500 mm



Maschinenpark

CNC Vertikal-Bearbeitungszentrum AVIA VMC 650

Tischgröße:	800 x 540 mm
Arbeitsraum:	
X – Achse	650 mm
Y – Achse	450 mm
Z – Achse	620 mm

CNC Vertikal-Bearbeitungszentrum AVIA 700 - 2 Stk.

Tischgröße:	1250 x 400 mm
Arbeitsraum:	
X – Achse	680 mm
Y – Achse	450 mm
Z – Achse	600 mm

Universal Fräsemaschine JAFO FWR 40J2 - 4 Stk.

Tischgröße:	1400 x 500 mm
Arbeitsraum:	
X – Achse	1030 mm
Y – Achse	320 mm
Z – Achse	465 mm

CNC Drehmaschine DMG Gildemeister CTX 510

Eco V1/V3 mit angetriebenen Werkzeugen

Drehdurchmesser	Ø465 mm
Drehlänge- max	1000 mm

CNC Drehmaschine DMG- MORI CLX 550

Eco V1/V3 mit angetriebenen Werkzeugen

Drehdurchmesser	Ø480 mm
Drehlänge- max	1225 mm

CNC Drehmaschine DMG Gildemeister CTX 400

S2V3 mit angetriebenen Werkzeugen

Drehdurchmesser	Ø350 mm
Drehlänge- max	600 mm

CNC Drehmaschine Andrychów TAE 25N

mit angetriebenen Werkzeugen

Drehdurchmesser	Ø150 mm
Drehlänge- max	390 mm

CNC Drehmaschine Andrychów TAE 32N



Maschinenpark

Drehdurchmesser
Ø200 mm
Drehlänge- max

1000 mm

CNC Drehmaschine Andrychów TUG 56MN „Maryna”

Drehdurchmesser über Bett	Ø560 mm
Drehdurchmesser über Planschieber	Ø330 mm
Spitzenweite	1425 mm

Universal-Drehmaschine TUR 560 E

Drehdurchmesser über Bett	Ø560 mm
Drehdurchmesser über Planschieber	Ø320 mm
Spitzenweite	2000 mm

Universal-Drehmaschine TUR 603 M

Drehdurchmesser über Bett	Ø630 mm
Drehdurchmesser über Planschieber	Ø380 mm
Spitzenweite	750 mm

Außenrundscheifmaschine RUP28

Außenscheifen- max.	Ø180 mm
Innenscheifen max.	Ø180 mm
Scheiflänge max.	1000 mm

Innenscheifmaschine SOJ-16

Innenscheifenbereich	Ø10-Ø160 mm
Scheiflänge max	200 mm

Flachscheifmaschine SPG30x80

Innenscheifenbereich	800 x 400 mm
Aufspannfläche (Magnetischplatte)	600 x 300 mm

Bandsägemaschine PONAR PT-30 A

Bandsägen max	Ø300 mm
Cięcie prostokątne max.	400 x 200 mm

Bandsägemaschine FAS PTN 400/250

Bandsägen max	Ø400 mm
Rechteckigsägen max.	400 x 250 mm



Seite 5 z 5

Fabryka Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań www.fup.pl

Maschinenpark

Bandsägemaschine FAS PTS 500

Bandsägen max

Ø500 mm

Rechtecksägen max.

500 x 500 mm

3D Messmaschine WENZEL

Messraum:

X – Achse

1000 mm

Y – Achse

1200 mm

Z – Achse

800 mm